

Ed. 06.2015



ROBLAN[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PRODUCT CATALOGUE
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATALOGUE DE PRODUITS

2-40

**TECNOLOGÍA LED - LED TECHNOLOGY
TECNOLOGIA LED - TECHNOLOGIE LED**

41-55

**BAJO CONSUMO - ENERGY SAVING
BAIXO CONSUMO - FLUOCOMPACTE**

56-65

**ECO HALÓGENAS - ECO HALOGEN
HALOGÈNES ECO**

66-71

**FLUORESCENTES
FLUORESCENTS**

72-77

**PROYECTORES - FLOODLIGHTS
PROJETORES - PROJECTEURS**

78-87

**LUMINARIA - LUMINAIRE
LUMINÁRIAS - LUMINAIRES**

88-92

**FLEXOS & ACCESORIOS - TABLE LAMPS & ACCESSORIES
LÂMPADAS DE MESA & ACCESÓRIOS - ECLAIRAGE TABLEAU & ACCESOIRES**

Con más de 40 años de experiencia en el mercado de iluminación y material eléctrico, ROBLAN se ha convertido en una marca de referencia por la calidad de sus productos y por el servicio que brinda en varios países de Latinoamérica y Europa.

ROBLAN fue fundada en Latinoamérica en 1970 donde es reconocida por su gran variedad de productos y por servir a empresas reconocidas del mercado comercial, residencial, constructor e industrial; desde entonces se ha ido abriendo mercado en otros continentes y ahora celebra el décimo aniversario desde su lanzamiento en Europa.

A través de los años y con la rápida evolución de los productos de iluminación, ROBLAN se ha mantenido en la vanguardia siguiendo las tendencias medioambientales, y ha promovido activamente el ahorro de energía mediante la fabricación de los productos más novedosos del mercado de la iluminación. Hoy en día ROBLAN distribuye productos de una gran variedad de categorías incluyendo LEDS, halógenos ECO, lámparas de ahorro energético, fluorescentes, luminarias, apliques, proyectores y material eléctrico.

Los productos ROBLAN cumplen con los requisitos y las necesidades de clientes de una gran variedad de industrias al ofrecer soluciones de iluminación para residencias, oficinas, almacenes, estadios, hospitales, empresas, jardines, restaurantes, hoteles...

ROBLAN continuará con su expansión en Europa, África y Latinoamérica manteniéndose fiel a su estrategia de fabricar y distribuir productos de gran calidad a bajo coste y brindando un excelente servicio de venta y posventa.

A marca Roblan conta com uma vasta experiência no mercado de iluminação e material elétrico há mais de 40 anos. Converteu-se numa marca de referência, quer no que respeita a qualidade dos seus produtos, quer pelo serviço prestado em vários países da América Latina e da Europa.

A Roblan, fundada em 1970 na América Latina, é conhecida pela comercialização de uma vasta gama de produtos e serviços a importantes empresas nas áreas comercial, residencial, de construção e industrial. Desde então, a Roblan tem vindo a abrir novas portas em diferentes continentes. É com orgulho que celebra agora o décimo aniversário do seu lançamento na Europa.

Ao longo dos anos, e com a rápida evolução dos produtos na área da iluminação, a Roblan manteve-se na vanguarda, seguindo as tendências meioambientais e promovendo, ativamente, a poupança de energia, através do fabrico de produtos inovadores no mercado da iluminação.

Atualmente, contamos com uma grande variedade de produtos na área da iluminação, incluindo LEDS, halógenos ECO, baixo consumo, fluorescentes, incandescentes, projetores e material elétrico em geral.

É nosso objetivo ir de encontro às necessidades dos nossos clientes, oferecendo as melhores soluções de iluminação, com produtos de qualidade, e um excelente serviço.

A Roblan vai continuar a expandir-se na Europa, África e América Latina, mantendo-se sempre fiel no que respeita a sua estratégia de produção e distribuição de produtos de qualidade a baixo custo, para além de oferecer um excelente serviço de venda e pós-venda, sem precedentes.

With over 40 years of experience in the lighting and electrical manufacturing market, the ROBLAN brand has become a benchmark for quality and service in a growing number of countries throughout Latin America and Europe. ROBLAN was founded in 1970 in Latin America offering one of the broadest selections of products in the industry and serving high profile companies from the commercial, retail, residential, construction, and industrial markets. Continuing its success, the brand is now celebrating its 10th anniversary as an established brand in Europe.

In a rapidly evolving market, ROBLAN has always been at the forefront, promoting energy efficiency and cost reduction by manufacturing, testing and perfecting the latest trends in the lighting industry. ROBLAN now distributes products from a wide range of categories including LEDs, ECO Halogens, Energy Saving and Fluorescent Lamps, Luminaires, Fixtures, Floodlights, and Appliances.

Roblan's products meet the high demands and needs of a diverse client portfolio by providing lighting for homes, offices, warehouses, stadiums, hospitals, retail shops, gardens, restaurants, hotels...

ROBLAN will continue its expansion within Europe, Africa and Latin America while remaining true to its core strategy: manufacturing and distributing quality products at low cost while offering excellent sales and post-sales service.

ROBLAN®

www.roblan.com

ROBLAN®

TECNOLOGÍA LED

LED TECHNOLOGY

TECNOLOGIA LED

TECHNOLOGIE LED



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

LED SKY SERIES



LEDSKYPAR38

LED PAR38 E27 18W 1200lm
IP65 220-240V 4100k

LEDSKY7

LED Dicroico GU10 6,5W SMD
60° 550Lm 220-240V

LEDSKY7MR16

LED Dicroico MR16 6,5W SMD
60° 500Lm 12V 6500k/3000k

LEDSKYG9

LED G9 2,5W 200lm 200-240V
5000k/3000k

LEDSKYG4

LED G4 1,5W 100lm 200-240V
5000k/3000k

Tabla Comparativa LEDs - Comparative LEDs Table

LEDs GU10 & MR16

Pg	REF	W	Beam	k	Lm
Pg.10-11	LED BIPIN	2	MR16	38°	15
Pg.10-11	LED GU10		GU10	38°	55
Pg.10-11	LED SMD 48	2.5	GU10	120°	15
Pg.10-11	LED SMD 60		GU10	120°	40
Pg.10-11	LED3x1	3	GU10	38°	30
Pg.10-11			MR16	38°	204
Pg.8-9			LED SMD 24P	GU10	120°
Pg.8-9	LED SMD 24A	4.5	GU10	120°	255
Pg.8-9	LEDECOSMD1X5		GU10	38°	204
Pg.8-9	LEDCOB1X5	5	GU10	48°	323
Pg.10-11	LED4x1		GU10	38°	295
Pg.6-7			MR16	38°	346
Pg.6-7	COBMR16	6	MR16	48°	330
Pg.6-7	LED Multi Angle		GU10	15°-30°-60°	410
Pg.6-7			MR16	15°-30°-60°	307
Pg.6-7	LEDSKY 7	6.5	GU10	60°	550
Pg.6-7	LEDSKY MR16 7		MR16	60°	500
Pg.6-7	ECOCOB1X8	8	GU10	100°/48°	556
Pg.8-9	LEDCOB1X8		GU10	100°/48°	556

LEDs Tubular

Pg.	Ref	W	Vida-Life-Vie (h)	IP	K	Lm
Pg. 20	ECO Tubo	10	220	25000	20	850
		18				1500
		24				1900
Pg. 22	Linear LED T8	9	330	25000	20	900
		18				1790
		20				1980
Pg. 22	TUBO LED 330°	9	330	40000	44	990
		15				1650
		18				1980
Pg. 22	TUBO LED RADAR	9	180	45000	20	873
		18				1746
		20				1940



● Luz Día-Daylight ● Amarillo-Yellow-Amarelo-Jaune
● Luz Fría-Cool White ● Azul-Blue-Azul-Bleu
● Luz Cálida-Warm White ● Verde-Green-Verde-Vert

LEDSKY 7



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSKY7B	6.5W	200-240 V	60°	≥0.85	GU10
LEDSKY7F	6.5W	200-240 V	60°	≥0.85	GU10
LEDSKY7C	6.5W	220-240 V	60°	≥0.85	GU10

LEDSKY MR16 7



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSKYMR167B	6.5W	12 V	60°	≥0.85	MR16
LEDSKYMR167C	6.5W	12 V	60°	≥0.85	MR16

COBMR16



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
COBMR161X63000	6W	10-14 V	48°	≥0.50	MR16
COBMR161X66500	6W	10-14 V	48°	≥0.50	MR16

LED Multi Angle



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDMAGU106C	6W	100-240 V	25°-40°-55°	≥0.60	GU10
LEDMAGU106F	6W	100-240 V	25°-40°-55°	≥0.60	GU10
LEDMAMR6C	6W	12 V	25°-40°-55°	≥0.60	MR16

ECOCOB1X8



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ECOCOB1X83000	8W	100-240 V	48°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X84100	8W	100-240 V	48°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X86500	8W	100-240 V	48°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X8C100	8W	100-240 V	100°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X8F100	8W	100-240 V	100°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X8B100	8W	100-240 V	100°	≥0.50	GU10



 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
59x50	25000h	550	6500	≥80	8435298011902	10/50
59x50	25000h	550	4000	≥80	8435298011919	10/50
59x50	25000h	550	3000	≥80	8435298011926	10/50

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
53x50	25000h	500	6500	≥80	8435298011933	10//50
53x50	25000h	500	3000	≥80	8435298011940	10//50

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x53	25000h	410	3000	≥80	8435298011599	200
50x53	25000h	410	6500	≥80	8435298011605	200

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
55x50	30000h	300	3000	≥80	8435298011377	10-200
55x50	30000h	320	4000	≥80	8435298011384	10-200
55x50	30000h	300	3000	≥80	8435298011391	10-200

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
55.4x50	25000h	556	3000	≥80	8435298010776	10-200
55.4x50	25000h	556	4100	≥80	8435298010783	10-200
55.4x50	25000h	556	6500	≥80	8435298010790	10-200
55.4x50	25000h	556	3000	≥80	8435298010806	10-200
55.4x50	25000h	556	4100	≥80	8435298010813	10-200
55.4x50	25000h	556	6500	≥80	8435298010820	10-200

LEDCOB1X8



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDCOB1X83000	8W	100-240 V	48°	≥0.8	GU10
LEDCOB1X84100	8W	100-240 V	48°	≥0.8	GU10
LEDCOB1X86500	8W	100-240 V	48°	≥0.8	GU10
LEDCOB1X8C100	8W	100-240 V	100°	≥0.8	GU10
LEDCOB1X8B100	8W	100-240 V	100°	≥0.8	GU10

LEDECOSMD1X5



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ECOCOB1X53000	5W	100-240 V	38°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X56500	5W	100-240 V	38°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X53000Dimmable	5W	100-240 V	38°	≥0.50	GU10
ECOCOB1X56500Dimmable	5W	100-240 V	38°	≥0.50	GU10

LEDCOB1X5



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDCOB1X53000	5W	100-240 V	48°	≥0.90	GU10
LEDCOB1X56500	5W	100-240 V	48°	≥0.90	GU10

LED SMD 24P



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSMD24PW	4W	220-240 V	120°	≥0.60	GU10
LEDSMD24PWW	4W	220-240 V	120°	≥0.60	GU10

LED SMD 24A



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSMD24AW	4.5W	220-240 V	120°	≥0.55	GU10
LEDSMD24AWW	4.5W	220-240 V	120°	≥0.55	GU10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
55x50	25000h	556	3000	≥80	8435298009534	10/200
55x50	25000h	556	4100	≥80	8435298009541	10/200
55x50	25000h	556	6500	≥80	8435298009558	10/200
55x50	25000h	556	3000	≥80	8435298010295	10/200
55x50	25000h	556	6500	≥80	8435298010271	10/200



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
58x50	25000h	346	3000	≥80	8435298010837	10/200
58x50	25000h	346	6500	≥80	8435298010844	10/200
58x50	25000h	346	3000	≥80	8435298011186	10/200
58x50	25000h	346	6500	≥80	8435298011193	10/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
58x50	25000h	346	3000	≥80	8435298010332	10/200
58x50	25000h	346	6500	≥80	8435298010325	10/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x52	25000h	323	6500	≥80	8435298010400	10/100
50x52	25000h	323	3200	≥80	8435298010417	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x52	25000h	300	6400	≥80	8435298008407	10/100
50x52	25000h	290	2700	≥80	8435298008391	10/100

LED SMD 48



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSMD48W	2.5W	220-240 V	120°	≥0.42	GU10
LEDSMD48WW	2.5W	220-240 V	120°	≥0.42	GU10

LED SMD 60



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSMD60W	3W	220-240 V	120°	≥0.51	GU10
LEDSMD60WW	3W	220-240 V	120°	≥0.51	GU10

LED3x1



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDGU101X3C	3W	120-240 V	38°	≥0.45	GU10
LEDGU103X1B	3W	120-240 V	38°	≥0.45	GU10
LEDGU103X1F	3W	120-240 V	38°	≥0.45	GU10
LEDGU103X1C	3W	120-240 V	38°	≥0.45	GU10
LEDMR163X1B	3W	12 V	38°	≥0.72	MR16
LEDMR163X1F	3W	12 V	38°	≥0.72	MR16
LEDMR163X1C	3W	12 V	38°	≥0.72	MR16

LED4x1



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDGU104X1B	5W	100-240 V	38°	≥0.80	GU10
LEDGU104X1C	5W	100-240 V	38°	≥0.80	GU10
LEDGU104X1B60	5W	100-240 V	60°	≥0.80	GU10
LEDGU104X1C60	5W	100-240 V	60°	≥0.80	GU10
LEDGU104X1BDimmable	5W	100-240 V	38°	≥0.80	GU10
LEDMR164X1C	5W	12 V	38°	≥0.80	MR16

LED GU10 -BIPIN



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDRW	2W	220-240 V	38°	≥0.223	GU10
LEDRB	2W	220-240 V	38°	≥0.223	GU10
LEDRG	2W	220-240 V	38°	≥0.223	GU10
LEDRY	2W	220-240 V	38°	≥0.223	GU10
LEDMR16AZ	2W	12 V	38°	≥0.63	MR16
LEDMR16WH	2W	12 V	38°	≥0.63	MR16

Dim. (mm)	Vida-Li-fe-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x52	25000h	230	6400	≥80	8435298007936	10/100
50x52	25000h	220	2700	≥80	8435298007912	10/100



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x52	25000h	270	6800	≥80	8435298007943	10/100
50x52	25000h	240	2700	≥80	8435298007929	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x54	25000h	210	2700	≥80	8435298008735	10/200
50x54	25000h	210	6500	≥80	8435298001637	10/200
50x54	25000h	190	4100	≥80	8435298009572	10/200
50x54	25000h	210	2700	≥80	8435298001644	10/200
50x54	25000h	210	6500	≥80	8435298001651	10/200
50x54	25000h	190	4100	≥80	8435298009589	10/200
50x54	25000h	210	2700	≥80	8435298001668	10/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
63x50	25000h	330	6500	≥76	8435298005505	100
63x50	25000h	330	3000	≥64.5	8435298005512	100
63x50	25000h	330	6500	≥76	8435298008971	100
63x50	25000h	330	3000	≥64.5	8435298008988	100
63x50	25000h	330	6500	≥76	8435298006335	100
53x50	25000h	330	3000	≥64.5	8435298005499	100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
55x50	25000h	55	Blanco-White	≥80	8435298002092	10/200
55x50	25000h	15	Azul-Blue	≥80	8435298002108	10/200
55x50	25000h	40	Verde-Green	≥80	8435298007509	10/200
55x50	25000h	30	Amarillo-Yellow	≥78	8435298002115	10/200
48x50	25000h	15	Azul-Blue	≥80	8435298007523	10/200
48x50	25000h	55	Blanco-White	≥80	8435298002122	10/200

LED G4-G9



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDG423000	2W	12 V	180°	≥0.65	G4
LEDG426500	2W	12 V	180°	≥0.65	G4
LEDG923000	2.5W	220-240 V	180°	≥0.31	G9
LEDG926500	2.5W	220-240 V	180°	≥0.31	G9

LED SKY G4-G9



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSKYG4B	1.2W	12 V	360°	≥0.70	G4
LEDSKYG4C	1.2W	12 V	360°	≥0.70	G4
LEDSKYG9B Dimmable	2.5W	220-240 V	360°	≥0.90	G9
LEDSKYG9C Dimmable	2.5W	220-240 V	360°	≥0.90	G9

LED R7S



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LED R7SJ7894000	6W	90-250 V	120°	≥0.50	R7S
LED R7SJ7896500	6W	90-250 V	120°	≥0.50	R7S
LED R7S94000	10W	180-260 V	120°	≥0.89	R7S
LED R7S96500	10W	180-260 V	120°	≥0.89	R7S
LED R7SJ18994000	20W	90-250 V	120°	≥0.96	R7S

LED ESFERICA



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDA15E14B	3.5W	100-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDA15E14C	3.5W	100-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDA15B	3.5W	220-240 V	210°	≥0.5	E27
LEDA15C	3.5W	220-240 V	210°	≥0.5	E27
LEDA1505E14B	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDA1505E14C	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDA1505E27B	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E27
LEDA1505E27C	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E27



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
58x18	25000h	170	3000	≥80	8435298009091	20/200
58x18	25000h	180	6500	≥80	8435298009084	20/200
58x18	25000h	180	3000	≥80	8435298009077	20/200
58x18	25000h	190	6500	≥80	8435298009060	20/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
36x12	25000h	100	5000	≥80	8435298011964	50/300
36x12	25000h	100	3000	≥80	8435298011971	50/300
47x16	25000h	200	5000	≥80	8435298011988	50/300
47x16	25000h	200	3000	≥80	8435298011995	50/300

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
78x45x38	40000h	700	4000	≥80.9	8435298009909	1/25
78x45x38	40000h	700	6500	≥80.9	8435298009916	1/25
118x45x38	40000h	1150	4000	≥74	8435298008872	1/25
118x45x38	40000h	1150	6500	≥74	8435298008865	1/25
189x45x38	40000h	2200	4000	≥82.4	8435298009923	1/25

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
78x45	25000h	250	6500	≥80	8435298005970	100
78x45	25000h	250	3000	≥80	8435298005987	100
74x45	25000h	280	6500	≥80	8435298005604	100
74x45	25000h	250	3000	≥80	8435298005611	100
79.2x45	25000h	470	6500	≥80	8435298009619	100
79.2x45	25000h	400	3000	≥80	8435298009626	100
79.2x45	25000h	470	6500	≥80	8435298009596	100
79.2x45	25000h	400	3000	≥80	8435298009602	100

LED ESTANDAR



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDEST8B	8W	100-240 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST8C	8W	100-240 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST10B	10W	175-250 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST10F	10W	175-250 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST10C	10W	175-250 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST10BDimmable	10W	100-250 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST10CDimmable	10W	100-250 V	160°	≥0.8	E27
LEDEST12B	12W	220-240 V	180°	≥0.8	E27
LEDEST12F	12W	220-240 V	180°	≥0.8	E27
LEDEST12C	12W	220-240 V	180°	≥0.8	E27

LED VELA



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDVELAB	3.5W	100-250 V	160°	≥0.5	E14
LEDVELAC	3.5W	100-250 V	160°	≥0.5	E14
LEDVELA05E14B	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDVELA05E14C	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E14
LEDVELA05E27B	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E27
LEDVELA05E27C	5W	220-240 V	160°	≥0.5	E27

LED FIL ESTANDAR



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDFILEST4C	4W	220-240 V	290°	≥0.45	E27
LEDFILEST7C	7W	220-240 V	290°	≥0.50	E27

LED FIL VELA



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDFILVELA2C	2W	220-240 V	290°	≥0.45	E14
LEDFILVELA4C	4W	220-240 V	290°	≥0.45	E14



Dim. (mm)	Vida-Li-fe-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
108x60	25000h	638	6800	≥80	8435298009411	50
108x60	25000h	638	3000	≥80	8435298009428	50
108x60	25000h	806	6800	≥80	8435298009374	100
108x60	25000h	806	4100	≥80	8435298011001	100
108x60	25000h	806	3000	≥80	8435298009381	100
108x60	25000h	806	6500	≥80	8435298011162	50
108x60	25000h	806	3000	≥80	8435298011179	50
115x60	40000h	1155	6800	≥80	8435298009398	50
115x60	40000h	1155	4100	≥80	8435298010394	50
115x60	40000h	1155	3000	≥80	8435298009404	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
98x37	25000h	250	6500	≥80	8435298005581	10/100
98x37	25000h	250	3000	≥80	8435298005598	10/100
103x37	25000h	470	6000	≥80	8435298009657	10/100
103x37	25000h	400	3000	≥80	8435298009664	10/100
102x37	25000h	470	6500	≥80	8435298009633	10/100
102x37	25000h	400	3000	≥80	8435298009640	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
55±1 x 105±2mm	10000h	380	2700	≥80	8435298011520	50
60±1 x 108±2mm	10000h	700	2700	≥80	8435298011537	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
35±1 x 98±2mm	10000h	160	2700	≥80	8435298011513	50
35±1 x 98±2mm	10000h	320	2700	≥80	8435298011506	50

LED R50



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDR504100	6W	220-240 V	120°	≥0.5	E14
LEDR503000	6W	220-240 V	120°	≥0.5	E14

LED R63



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDR636500	8W	220-240 V	120°	≥0.5	E27
LEDR633000	8W	220-240 V	120°	≥0.5	E27

LED R80



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDR806500	10W	220-240 V	120°	≥0.9	E27
LEDR804100	10W	220-240 V	120°	≥0.9	E27
LEDR803000	10W	220-240 V	120°	≥0.9	E27

LED R90



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDR903000	15W	220-240 V	120°	≥0.90	E27
LEDR906000	15W	220-240 V	120°	≥0.90	E27

LED GLOBE



REF	W	V		P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDGLOB12C	12W	220-240 V	200°	≥0.8	E27
LEDGLOB12	12W	220-240 V	200°	≥0.8	E27
LEDGLOB18C	18W	220-240 V	200°	≥0.8	E27
LEDGLOB18	18W	220-240 V	200°	≥0.8	E27



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50x89mm	25000h	470	4100	≥80	8435298012237	50
50x89mm	25000h	460	3000	≥80	8435298012244	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
63x102mm	25000h	640	6500	≥80	8435298012213	50
63x102mm	25000h	620	3000	≥80	8435298012220	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
80x116mm	25000h	820	6500	≥80	8435298012183	50
80x116mm	25000h	810	4100	≥80	8435298012190	50
80x116mm	25000h	800	3000	≥80	8435298012206	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
118x90	20000h	1250	3000	≥80	8435298009879	50
118x90	20000h	1250	6500	≥80	8435298009862	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
95x133	25000h	1055	3000	≥80	8435298011544	10
95x133	25000h	1055	6500	≥80	8435298011551	10
120x158	25000h	1600	3000	≥80	8435298011568	10
120x158	25000h	1600	6500	≥80	8435298011575	10

LEDSKY PAR38



REF	W	V	\angle	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDSKYPAR38F	18W	200-240 V	100°	≥0.90	E27

LEDPAR30 Multi Angle



REF	W	V	\angle	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDPAR30MAB	12W	95-245 V	15°-30°-60°	≥0.9	E27
LEDPAR30MAC	12W	95-245 V	15°-30°-60°	≥0.9	E27

LEDPAR30



REF	W	V	\angle	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDPAR306500	16W	100-250 V	38°	≥0.8	E27
LEDPAR303000	16W	100-250 V	38°	≥0.8	E27
LEDPAR3010C	10W	100-250 V	38°	≥0.8	E27
LEDPAR3010B	10W	100-250 V	38°	≥0.8	E27

LEDCORN



REF	W	V	\angle	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
CORN30E27B	30W	85-265 V	360°	≥0.95	E27
CORN40E40B	40W	85-265 V	360°	≥0.95	E40
CORN75E40B	75W	85-265 V	360°	≥0.95	E40

LED-PLQ



REF	W	V	\angle	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDPLQ8	8W	110-250 V	120°	≥0.5	G24D-2
LEDPLQ8F	8W	110-250 V	120°	≥0.5	G24D-2
LEDPLQ10	10W	110-250 V	120°	≥0.5	G24D-2
LEDPLQ10F	10W	110-250 V	120°	≥0.5	G24D-2

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
120x130	25000h	1200	4100	≥80	8435298011957	1/20



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
95x111.5	30000h	900	6500	≥80	8435298011407	20
95x111.5	30000h	800	3000	≥80	8435298011414	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
95x95	25000h	1150	6500	≥80	8435298009565	20
95x95	25000h	1150	3000	≥80	8435298009947	20
95x95	25000h	702	3000	≥80	8435298011483	20
95x95	25000h	702	6500	≥80	8435298011490	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
90x193x104.76	35000h	2450	6500	≥80	8435298011254	20
90x290x126.5	35000h	3300	6500	≥80	8435298011261	20
110x313x130	35000h	6200	6500	≥80	8435298011278	10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
157x41	25000h	800	6500	≥70	8435298008780	50
157x41	25000h	750	4100	≥70	8435298008797	50
167x41	25000h	1100	6500	≥70	8435298008803	50
167x41	25000h	1000	4100	≥70	8435298008810	50

LEDES111



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDES1X156500	15W	100-250 V	48°	≥0.8	GU10
LEDES1X153000	15W	100-250 V	48°	≥0.8	GU10

LEDQR111 13W



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDQR1X133000	13W	10-14 V	48°	≥0.80	G53
LEDQR1X136500	13W	10-14 V	48°	≥0.80	G53

LEDES111 12W



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDES1X126500	12W	175-250V V	48°	≥0.50	GU10
LEDES1X123000	12W	175-250V V	48°	≥0.50	GU10

ECO Tubo



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ECOTUBO600	10W	100-250 V	220°	≥0.90	G13
ECOTUBO600F	10W	100-250 V	220°	≥0.90	G13
ECOTUBO120018B	18W	100-250 V	220°	≥0.90	G13
ECOTUBO120018F	18W	100-250 V	220°	≥0.90	G13
ECOTUBO1500	24W	100-250 V	220°	≥0.90	G13
ECOTUBO1500F	24W	100-250 V	220°	≥0.90	G13



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	Icon
73x111.5	25000h	920	6500	≥80	8435298010615	25
73x111.5	25000h	920	3000	≥80	8435298010608	25

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	Icon
59.5x111	25000h	920	3000	≥80	8435298011650	20
59.5x111	25000h	920	6500	≥80	8435298011667	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	Icon
64.6x110	25000h	1020	6500	≥80	8435298012060	20
64.6x110	25000h	1020	3000	≥80	8435298012077	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Material Material Matériel	EAN	Icon
605x26.5	25000h	850	6500	≥80	PC	8435298010714	1/25
605x26.5	25000h	850	4100	≥80	PC	8435298010721	1/25
1214x26.5	25000h	1500	6500	≥80	PC	8435298010738	1/25
1214x26.5	25000h	1500	4100	≥80	PC	8435298010745	1/25
1515x26.5	25000h	1900	6500	≥80	PC	8435298010752	1/25
1515x26.5	25000h	1900	4100	≥80	PC	8435298010769	1/25

Linear LED T8



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LLT8600B	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT8600F	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT8600C	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT81200B	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT81200F	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT81200C	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LLT81500B	20W	90-260 V	180°	≥0.90	G13
LLT81500F	20W	90-260 V	180°	≥0.90	G13
LLT81500C	20W	90-260 V	180°	≥0.90	G13

TUBO LED 330°



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
LEDT809330B	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT809330F	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT809330C	9W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT815330B	15W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT815330F	15W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT818330B	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT818330F	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT818330C	18W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT822330B	22W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT822330F	22W	90-260 V	330°	≥0.90	G13
LEDT822330C	22W	90-260 V	330°	≥0.90	G13

TUBO LED RADAR



REF	W	V	∠	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
RT809B	9W	85-265 V	180°	≥0.95	G13
RT809F	9W	85-265 V	180°	≥0.95	G13
RT818B	18W	85-265 V	180°	≥0.95	G13
RT818F	18W	85-265 V	180°	≥0.95	G13
RT820B	20W	85-265 V	180°	≥0.95	G13
RT820F	20W	85-265 V	180°	≥0.95	G13

Tubos LED - Tubes de LED

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Material Material Matériel	EAN	
588x26±1	25000h	900	6500	≥80	PC	8435298011674	1/25
588x26±1	25000h	895	4100	≥80	PC	8435298011681	1/25
588x26±1	25000h	875	3000	≥80	PC	8435298012381	1/25
1198x26±1	25000h	1790	6500	≥80	PC	8435298011698	1/25
1198x26±1	25000h	1780	4100	≥80	PC	8435298011704	1/25
1198x26±1	25000h	1745	3000	≥80	PC	8435298012398	1/25
1498x26±1	25000h	1980	6500	≥80	PC	8435298011711	1/25
1498x26±1	25000h	1970	4100	≥80	PC	8435298011728	1/25
1498x26±1	25000h	1940	3000	≥80	PC	8435298012404	1/25

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Material Material Matériel	EAN	
588x26	40000h	990	6500	≥80	Cristal/Glass	8435298010639	1/25
588x26	40000h	990	4100	≥80	Cristal/Glass	8435298010646	1/25
588x26	40000h	990	3000	≥80	Cristal/Glass	8435298012350	1/25
894x26	40000h	1650	6500	≥80	Cristal/Glass	8435298010653	1/25
894x26	40000h	1650	4100	≥80	Cristal/Glass	8435298010660	1/25
1198x26	40000h	1980	6500	≥80	Cristal/Glass	8435298010677	1/25
1198x26	40000h	1980	4100	≥80	Cristal/Glass	8435298010684	1/25
1198x26	40000h	1980	3000	≥80	Cristal/Glass	8435298012367	1/25
1498x26	40000h	2420	6500	≥80	Cristal/Glass	8435298010691	1/25
1498x26	40000h	2420	4100	≥80	Cristal/Glass	8435298010707	1/25
1498x26	40000h	2420	3000	≥80	Cristal/Glass	8435298012374	1/25

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Material Material Matériel	EAN	
26x600	45000h	873	6500	≥80	PC	8435298011421	1/25
26x600	45000h	873	4100	≥80	PC	8435298011438	1/25
26x1200	45000h	1746	6500	≥80	PC	8435298011445	1/25
26x1200	45000h	1746	4100	≥80	PC	8435298011452	1/25
26x1500	45000h	1940	6500	≥80	PC	8435298011469	1/25
26x1500	45000h	1940	4100	≥80	PC	8435298011476	1/25

JX039 LED



REF	W	V	IP	Instalación Installation instalação
JX39118LED	1x18W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX39136LED	1x36W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX39218LED	2x18W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX39236LED	2x36W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX39158LED	1x58W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX39258LED	2x58W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted

LEDWL025




REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDWL02546500	4W	220-240 V	≥0.5	269x35x20
LEDWL02544100	4W	220-240 V	≥0.5	269x35x20
LEDWL02576500	7W	220-240 V	≥0.5	468x35x20
LEDWL02574100	7W	220-240 V	≥0.5	468x35x20
LEDWL025106500	10W	220-240 V	≥0.5	868x35x20
LEDWL025104100	10W	220-240 V	≥0.5	868x35x20
LEDWL025146500	14W	220-240 V	≥0.5	1170x35x20
LEDWL025144100	14W	220-240 V	≥0.5	1170x35x20

LEDJX



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDJX600B	20W	100-240 V	≥0.9	600x106x84
LEDJX1200B	40W	100-240 V	≥0.9	1200x106x84
LEDJX1500B	50W	100-240 V	≥0.9	1500x106x84

LEDPANEL SQUARE



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDPANEL36SQ	36W	185-265 V	≥0.9	600x600x12.5
LEDPANEL45SQF	45W	100-240 V	≥0.9	595x595x14
LEDPANEL45SQ	45W	100-240 V	≥0.9	595x595x14
LEDPANEL48SQF	48W	185-265 V	≥0.92	595x595x12.5
LEDPANEL48SQ	48W	185-265 V	≥0.92	595x595x12.5
LEDPANEL70SQ	70W	100-240 V	≥0.9	600x1200x11

Dim. (mm)	Balasto Ballast Resistência	Materiales Material Materiais Matériel	EAN	PCB
640x95x140	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009770	10
1270x95x140	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009787	8
640x130x140	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009794	6
1270x130x140	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009800	6
1550x95x130	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009824	8
1550x150x130	T8 Led	Difusor PC - Base ABS	8435298009817	4

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	PCB
35000h	400	6500	≥80	Blanco/White	8435298010189	30
35000h	400	4100	≥80	Blanco/White	8435298010226	30
35000h	700	6500	≥80	Blanco/White	8435298010196	30
35000h	700	4100	≥80	Blanco/White	8435298010233	30
35000h	1000	6500	≥80	Blanco/White	8435298010202	20
35000h	1000	4100	≥80	Blanco/White	8435298010240	20
35000h	1400	6500	≥80	Blanco/White	8435298010219	20
35000h	1400	4100	≥80	Blanco/White	8435298010257	20

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	PCB
35000h	1800	6500	≥80	Difusor Opal. Base PC Gris- Opal Cover. Grey PC Base	8435298011285	4
35000h	3600	6500	≥80	Difusor Opal. Base PC Gris- Opal Cover. Grey PC Base	8435298011292	4
35000h	4500	6500	≥80	Difusor Opal. Base PC Gris- Opal Cover. Grey PC Base	8435298011308	4

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	PCB
30000h	2500	6500	≥80	Aluminio Mate	8435298009022	3
35000h	3300	4100	≥80	Aluminio Mate	8435298011353	4
35000h	3300	6500	≥80	Aluminio Mate	8435298011360	4
≥30000h	3400	4100	≥80	Aluminio Mate	8435298010387	3
≥30000h	3400	6500	≥80	Aluminio Mate	8435298009039	3
25000h	4900	6500	≥80	Aluminio Mate	8435298011735	2

LEDPANEL 25



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDPANEL25B	25W	220-240 V	≥0.92	230x46
LEDPANEL25F	25W	220-240 V	≥0.92	230x46
LEDPANEL25C	25W	220-240 V	≥0.92	230x46

LEDPANEL 18



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDPANEL18B	18W	100-240 V	≥0.9	225x22
LEDPANEL18F	18W	100-240 V	≥0.9	225x22
LEDPANEL18C	18W	100-240 V	≥0.9	225x22
LEDPANEL18H	18W	100-240 V	≥0.9	225x22
LEDPANEL18CH	18W	100-240 V	≥0.9	225x22

LEDPANEL 12 & 20



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDPANEL12	12W	100-240 V	≥0.9	172x22
LEDPANEL12C	12W	100-240 V	≥0.9	172x22
LEDPANEL12H	12W	100-240 V	≥0.9	172x22
LEDPANEL12CH	12W	100-240 V	≥0.9	172x22
LEDPANEL20H	20W	85-265 V	≥0.9	240x20
LEDPANEL20CH	20W	85-265 V	≥0.9	240x20

LEDFPL ROUND



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDFPLFR8WF	8W	100-240 V	≥0.5	300x300x100
LEDFPLHR8WF	8W	100-240 V	≥0.5	300x300x100

LEDFPL OVAL



REF	W	V	P.F.	Dim. (mm)
LEDFPLFO8WF	8W	100-240 V	≥0.5	290x200x100
LEDFPLHO8WF	8W	100-240 V	≥0.5	290x200x100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
30000h	2400	6500	≥82	Blanco/White	8435298012008	12
30000h	2300	4100	≥82	Blanco/White	8435298012015	12
30000h	2000	3000	≥82	Blanco/White	8435298012022	12

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
25000h	1350	6500	≥80	Blanco/White	8435298011629	20
25000h	1300	4100	≥80	Blanco/White	8435298011636	20
25000h	1250	3000	≥80	Blanco/White	8435298011643	20
25000h	1350	6500	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298012046	20
25000h	1250	3000	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298012053	20

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
30000h	780	6500	≥80	Blanco/White	8435298010936	30
25000h	780	3000	≥80	Blanco/White	8435298010943	30
30000h	780	6500	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298010950	30
25000h	780	3000	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298010967	30
30000h	1300	6500	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298010981	20
30000h	1300	3000	≥80	Cromo Mate/Matt Chrome	8435298010998	20

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
25000h	700	4100	≥70	Negro/Black	8435298011315	20
25000h	700	4100	≥70	Negro/Black	8435298011322	20

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
25000h	700	4100	≥70	Negro/Black	8435298011339	20
25000h	700	4100	≥70	Negro/Black	8435298011346	20

LED-MHL WL20



REF	W	V	\angle	P.F.	IP
LEDMHL10	10W	110-240 V	120°	≥0.5	IP 65
LEDMHL10C	10W	110-240 V	120°	≥0.5	IP 65
LEDMHL1024V	10W	DC 12-24 V	120°	≥0.5	IP 65
LEDMHL20	20W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL20C	20W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL2024V	20W	DC 12-24 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL30	30W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL30C	30W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL3024V	30W	DC 12-24 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL50	50W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 54
LEDMHL50C	50W	110-240 V	120°	≥0.8	IP 65
LEDMHL5024V	50W	DC 20-30 V	120°	≥0.8	IP 65

LED-MHL WL20 SENSOR



REF	W	V	\angle	P.F.	IP
LEDMHL10S	10W	110-240 V	120°	≥0.5	IP 54
LEDMHL10CS	10W	110-240 V	120°	≥0.5	IP 54
LEDMHL30S	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 54
LEDMHL30CS	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 54
LEDMHL50S	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 54
LEDMHL50CS	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 54

LED-MHL WL32







REF	W	V	\angle	P.F.	IP
LEDMHL10WL32	10W	110-240 V	100°	≥0.5	IP 65
LEDMHL10CWL32	10W	110-240 V	100°	≥0.5	IP 65
LEDMHL30WL32	30W	110-240 V	100°	≥0.9	IP 65
LEDMHL30CWL32	30W	110-240 V	100°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50WL32	50W	110-240 V	100°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50CWL32	50W	110-240 V	100°	≥0.9	IP 65



LED-MHL WL32 SENSOR





REF	W	V	\angle	P.F.	IP
LEDMHL10SWL32	10W	110-240 V	90°	≥0.5	IP 54
LEDMHL10SCWL32	10W	110-240 V	90°	≥0.5	IP 54
LEDMHL30SWL32	30W	110-240 V	90°	≥0.9	IP 54
LEDMHL30SCWL32	30W	110-240 V	90°	≥0.9	IP 54
LEDMHL50SWL32	50W	110-240 V	90°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50SCWL32	50W	110-240 V	90°	≥0.9	IP 54

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
87x115x81	35000h	700	6500	≥70	8435298006373	30
87x115x81	35000h	600	2700	≥70	8435298006380	30
87x115x81	35000h	700	6500	≥70	8435298010448	30
139x179x95	35000h	1400	6500	≥70	8435298007981	16
139x179x95	35000h	1300	2700	≥70	8435298007998	16
139x179x95	35000h	1400	6500	≥70	8435298010455	16
184x224x110	35000h	2100	6500	≥70	8435298006397	8
184x224x110	35000h	1900	2700	≥70	8435298006403	8
184x224x110	35000h	2100	6500	≥70	8435298010462	8
234x286x123	35000h	3500	6500	≥70	8435298006410	4
234x286x123	35000h	3200	2700	≥70	8435298006427	4
234x286x123	35000h	3500	6500	≥70	8435298010479	4

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
168x114x73.5	35000h	700	6500	≥70	8435298008643	24
168x114x73.5	35000h	600	2700	≥70	8435298008650	24
242x224x110	35000h	2100	6500	≥70	8435298008667	8
242x224x110	35000h	1900	2700	≥70	8435298008674	8
275x286x123	35000h	3500	6500	≥70	8435298008681	10
275x286x123	35000h	3200	2700	≥70	8435298008698	10

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
192.30x142.60x52.70	35000h	700	6500	≥70	8435298008452	16
192.30x142.60x52.70	35000h	600	2700	≥70	8435298008445	16
276x202x73.70	35000h	2100	6500	≥70	8435298008476	6
276x202x73.70	35000h	1900	2700	≥70	8435298008469	6
317.94x231.87x79.50	35000h	3500	6500	≥70	8435298008490	4
317.94x231.87x79.50	35000h	3200	2700	≥70	8435298008483	4

 Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
192.30x142.60x52.70	35000h	700	6500	≥70	8435298010530	16
192.30x142.60x52.70	35000h	600	2700	≥70	8435298010547	16
276x202x73.70	35000h	2100	6500	≥70	8435298010554	6
276x202x73.70	35000h	1900	2700	≥70	8435298010561	6
317.94x231.87x79.50	35000h	3500	6500	≥70	8435298010578	2
317.94x231.87x79.50	35000h	3200	2700	≥70	8435298010585	2



LED-MHL WL48



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL10WL48	10W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL10CWL48	10W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL20WL48	20W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL20CWL48	20W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL30WL48	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL30CWL48	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50WL48	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50CWL48	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65

LEDMHL TD



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL15BTD	15W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL15CTD	15W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL30BTD	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL30CTD	30W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50BTD	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL50CTD	50W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL70BTD	70W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL70CTD	70W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65

LED-MHL 80



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL80	80W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL80C	80W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL8024V	80W	DC 24 V	120°	≥0.9	IP 65

LED-MHL 100



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL100	100W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65



	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 130x110x40	35000h	630	6500	≥70	8435298009336	30
130x110x40	35000h	630	2700	≥70	8435298010516	24
180x150x51	35000h	1260	6500	≥70	8435298009343	16
180x150x51	35000h	1260	2700	≥70	8435298010509	16
225x190x61	35000h	1890	6500	≥70	8435298009350	8
225x190x61	35000h	1890	2700	≥70	8435298010493	8
361.5x235.5x69.5	35000h	3500	6500	≥70	8435298009367	6
361.5x235.5x69.5	35000h	3200	2700	≥70	8435298010486	6

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 132.2x112x44.8	35000h	1200	6500	≥70≥70	8435298011742	24
132.2x112x44.8	35000h	1200	2700	≥70≥70	8435298011759	24
149.9x181.9x52.30	35000h	2550	6500	≥70	8435298011766	16
149.9x181.9x52.30	35000h	2550	2700	≥70	8435298011773	16
230x195x62.30	35000h	4250	6500	≥70	8435298011780	8
230x195x62.30	35000h	4250	2700	≥70	8435298011797	8
285.5x235.5x69.5	35000h	5950	6500	≥70	8435298011803	6
285.5x235.5x69.5	35000h	5950	2700	≥70	8435298011810	6

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 375x288x113	35000h	5600	6500	≥70	8435298006434	2
375x288x113	35000h	5200	2700	≥70	8435298006441	2
375x288x113	35000h	5600	6500	≥70	8435298010523	2

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 375x288x101	35000h	7000	6500	≥70	8435298008728	2

LED-MHL 150



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL150	150W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65

LED-MHL 200



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL200	200W	176-264 V	120°	≥0.9	IP 65

LED-MHL RGB



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL10RGB	10W	100-240 V	120°	≥0.9	IP 65
LEDMHL20RGB	20W	110-240 V	120°	≥0.9	IP 65

LEDMHL H24



REF	W	V		P.F.	IP
LEDMHL150H24	150W	100-277 V	120°	≥0.9	IP 65

LED MHL Tripode



REF	W	V		P.F.	IP
LED017B20	2 X LEDMHL20W	100-305 V	120°	≥0.9	IP 65
LED017B30	2 X LEDMHL30W	100-305 V	120°	≥0.9	IP 65

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 327x427x250	35000h	11000	6500	≥70	8435298008711	2



	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 326x526x252	35000h	14000	6500	≥70	8435298008704	1

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 87x115x81	35000h	R:140 G:220 B:55	RGB	≥70	8435298011209	30
181x149x52.3	35000h	R:250 G:370 B:100	RGB	≥70	8435298011216	16

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) 326x526x252	35000h	11000	6500	≥70	8435298011612	1

	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
Dim. (mm) Diam Max: 97cm Long Min/Max: 57cm/131cm	35000h	2 x 1400	6500	≥70	8435298011827	1
Diam Max: 75cm Long Min/Max: 73cm/158cm	35000h	2 x 2100	6500	≥70	8435298011834	1

LED-MHL BAT



REF	W	V	∠	K	Lm	Vida-Life-Vie (h)
LEDMHL10BAT	10W	DC 8.4 V	120°	6500	700	35000h
LEDMHL20BAT	20W	DC 8.4 V	120°	6500	1300	35000h
LEDMHL30BAT	30W	DC 10-30 V	120°	6500	2100	35000h

LED-MHL BATSOS



REF	W	V	∠	K	Lm	Vida-Life-Vie (h)
LEDMHL10BATSOS	10W	DC 12 V	120°	6500	700	35000h
LEDMHL20BATSOS	20W	DC 8.4 V	120°	6500	1300	35000h

LED FDL



REF	W	V	∠	P.F.	IP
LEDFDL80	80W	100-277 V	60°	≥0.9	IP 44
LEDFDL100	100W	100-277 V	60°	≥0.9	IP 44
LEDFDL150	150W	100-277 V	60°	≥0.9	IP 44
LEDFDL200	200W	100-277 V	60°	≥0.9	IP 44

Difusor para Campanas - High Bay Light Diffuser



REF	Info.	EAN
BR80A	Difusor de Aluminio para Campanas 80° Aluminum diffuser for High Bay lamps 80°	8435298011841
BR110A	Difusor de Aluminio para Campanas 110° Aluminum diffuser for High Bay lamps 110°	8435298011858



Dim. (mm)	Carga Charge Time	IP	P.F.	R _a	EAN	Box
148.5x233x165	Charge: 3 hrs Use: 5 hrs	IP 65	≥0.9	≥70	8435298011223	12
215x268x185	Charge: 4 hrs Use: 6 hrs	IP 65	≥0.9	≥70	8435298011230	8
298x325x188	Charge: 5 hrs Use: 3 hrs @ 100% - 4.5 hrs @ 75% - 6 hrs @ 50% -12hrs@25%	IP 65	≥0.9	≥70	8435298011247	2

Dim. (mm)	Carga Charge Time	IP	P.F.	R _a	EAN	Box
190x120.5x135	Charge: 5 hrs Use: 3 hrs @ 100% - 4.5 hrs @ 75% - 6 hrs @ 50% -12 hrs@25%	IP 65	≥0.9	≥70	8435298011889	12
256x158.6x170		IP 65	≥0.9	≥70	8435298011896	8

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	Box
570x420x272	35000h	6800	6500	≥70	8435298006465	1/8
610x420x272	35000h	8500	6500	≥70	8435298006472	1/3
640x420x272	35000h	12750	6500	≥70	8435298010424	1/2
655x420x272	35000h	16000	6500	≥70	8435298010431	1/8

Accesorios para Projectores LED - LED Floodlight Accessories



REF	Info.	EAN
BAT10	Baterias para proyectores LEDMHL10BATSOS - DC12V 1,5A 4400mAh Battery for LEDMHL10BATSOS Flood light - DC12V 1,5A 4400mAh	8435298011865
BAT20	Baterias para proyectores de LEDMHL20BATSOS - DC12V 2A 6600mAh Battery for LEDMHL20BATSOS Flood light - DC12V 2A 6600mAh	8435298011872
MHLIP67CONN	Conector IP65 para Projectores de LED Waterproof IP65 Connector for LED Floodlights	8435298012039

LED STRIP 4.8-7.2W



REF	W	V	∠	IP	Dim. (mm)	LED Chip
LEDT48IP20R	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP20A	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP20AM	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP20V	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP20W	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP20WW	4.8W	12 V	120°	IP 20	8x2.5	SMD 3528
LEDT48IP67R	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT48IP67A	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT48IP67AM	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT48IP67V	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT48IP67W	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT48IP67WW	4.8W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT72IP67RGB	7.2W	12 V	120°	IP 67	12x4.5	SMD 5050

LED STRIP 9.6-33.6W



REF	W	V	∠	IP	Dim. (mm)	LED Chip
LEDT96IP67W	9.6W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT96IP67NW	9.6W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT96IP67WW	9.6W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 3528
LEDT144HIP67W	14.4W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 2835 0.2W
LEDT144HIP67NW	14.4W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 2835 0.2W
LEDT144HIP67WW	14.4W	12 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD 2835 0.2W
LEDT144HIP67RGB	14.4W	12 V	120°	IP 67	12x4.5	SMD 5050
LEDT144NPIP68W	14.4W	12 V	120°	IP 68 Nano	13x5.5	SMD5050
LEDT192HIP20W	19.2W	24 V	120°	IP 20	10x2.5	SMD3528
LEDT192HIP20WW	19.2W	24 V	120°	IP 20	10x2.5	SMD3528
LEDT192HIP67W	19.2W	24 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD3528
LEDT192HIP67WW	19.2W	24 V	120°	IP 67	10x4.5	SMD3528
LEDT192NPIP67W	19.2W	24 V	120°	IP 67 Nano	10 x 2.3	SMD3528
LEDT192NPIP67WW	19.2W	24 V	120°	IP 67 Nano	10 x 2.3	SMD3528
LEDT404IP20W	40.4W	24 V	120°	IP 20	8x1.5	SMD2835

Cortes Cut (cm)	LEDS/ unit	Vida-Life-Vie (h)	Lm	Color Cor Couleur	R _a	EAN	
5 cm	3	50000-100000h	96lm/m	Rojo-Red	≥70	8435298016709	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	60lm/m	Azul-Blue	≥70	8435298016723	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	96lm/m	Amarillo-Yellow	≥70	8435298016716	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	216lm/m	Verde-Green	≥70	8435298016730	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	288lm/m	5500-6500	≥70	8435298016747	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	270lm/m	2700-3000	≥70	8435298016754	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	90lm/m	Rojo-Red	≥70	8435298016761	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	60lm/m	Azul-Blue	≥70	8435298016785	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	90lm/m	Amarillo-Yellow	≥70	8435298016778	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	198lm/m	Verde-Green	≥70	8435298016792	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	264lm/m	5500-6500	≥70	8435298016808	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	252lm/m	2700-3000	≥70	8435298016815	5 meter rolls
10 cm	3	50000-100000h	110 lm/m	RGB	≥70	8435298016846	5 meter rolls

Cortes Cut (cm)	LEDS/ unit	Vida-Life-Vie (h)	Lm	Color Cor Couleur	R _a	EAN	
2.5 cm	3	50000-100000h	534lm/m	5500-6500	≥70	8435298016822	5 meter rolls
2.5 cm	3	50000-100000h	522lm/m	3800-4400	≥70	8435298016990	5 meter rolls
2.5 cm	3	50000-100000h	504lm/m	2700-3000	≥70	8435298016839	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	1224lm/m	5500-6500	≥70	8435298016891	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	1200m/m	3800-4400	≥70	8435298017003	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	1164lm/m	2700-3000	≥70	8435298016907	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	222lm/m	RGB	≥70	8435298016914	5 meter rolls
5 cm	3	50000-100000h	798lm/m	6500	≥70	8435298017010	5 meter rolls
2.5 cm	6	50000-100000h	1036lm/m	5500-6500	≥70	8435298016952	5 meter rolls
2.5 cm	6	50000-100000h	982lm/m	2700-3000	≥70	8435298016969	5 meter rolls
5 cm	6	50000-100000h	1036lm/m	5500-6500	≥70	8435298016976	5 meter rolls
5 cm	6	50000-100000h	982lm/m	2700-3000	≥70	8435298016983	5 meter rolls
5 cm	6	50000-100000h	1036lm/m	6500	≥70	8435298017027	5 meter rolls
5 cm	6	50000-100000h	982lm/m	2700	≥70	8435298017034	5 meter rolls
3.6 cm	6	50000-100000h	3326lm/m	5500-6500	≥70	8435298012084	3 meter rolls

Accesorios - Accessories



REF	Info.	EAN
CAP3528	Tapa Final Tiras de Led SMD3528 Final Cap Led Strips SMD3528	8435298016662
CAP5050	Tapa Final Tiras de Led SMD5050 Final Cap Led Strips SMD5050	8435298016679
CLIP3528	Clip Tiras de Led SMD3528 Mounting Clip Leds Strips SMD3528	8435298016686
CLIP5050	Clip Tiras de Led SMD5050 Mounting Clip Led Strips SMD5050	8435298016693
LEDAP1417100	Perfil de Aluminio Modelo AP1417 100 cm 14x17mm Aluminum profile AP1417 100 cm 14x17mm	8435298016549
LEDAP1417200	Perfil de Aluminio Modelo AP1417 200 cm 14x17mm Aluminum profile AP1417 200 cm 14x17mm	8435298011131
LEDAP1919050	Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45° 50 cm 14x17mm Aluminum profile AP1919 45° 50 cm 14x17mm	8435298011148
LEDAP1919100	Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45° 100 cm 14x17mm Aluminum profile AP1919 45° 100 cm 14x17mm	8435298011155

LED Controllers - Controladores LED



REF	Info.	EAN
AMPLLED	Amplificador de señal IR hasta 20mts para controladores RGB IR signal amplifier 20m reach for RGB Controllers	8435298016587
CT24KEY	Controlador Tira LED RGB 24key-5-12V, 3 canales RGB, 2A max. 24 funciones de programación. 5V:<30W, 12V:<72W RGB LED Strip Controller 24key-5-12V, 3 RGB channels, 2A max. 24 program functions. 5V:<30W, 12V:<72W	8435298016563
CT44KEY	Controlador Tira LED RGB 44key-5-12V, 3 canales RGB, 2A max. 44 funciones de programación. 5V:<30W, 12V:<72W RGB LED Strip Controller 44key-5-12V, 3 RGB channels, 2A max. 44 program functions. 5V:<30W, 12V:<72W	8435298016570

Connectors - Conectores

REF	Info.	EAN
CONRGBIP20T	Conector para Tiras Led RGB en forma de "T" 10mm Led Strip Connector RGB "T" Shape 10mm	8435298016525
CONRGBIP20L	Conector para Tiras Led RGB en forma de "L" 10mm Led Strip Connector RGB "L" Shape 10mm	8435298016532
CONIP54FBOTH	Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 ambos lados 10mm Led Strip Fast Connector RGB IP54 Both Ends 10mm	8435298016501
CONIP54FONE	Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 un lado 10mm Led Strip Fast Connector RGB IP54 One End 10mm	8435298016518
CONIP20L8	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de "L" 8mm Led Strip Fast Connector IP20 "L" Shape 8mm	8435298016471
CONIP20T8	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de "T" 8mm Led Strip Fast Connector IP20 "T" Shape 8mm	8435298016488
CONIP20L10	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de "L" 10mm Led Strip Fast Connector IP20 "L" Shape 10mm	8435298016495
CONIP20RGBSS10	Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm "dos tiras" (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector RGB 10mm "strip-strip" (w/cable 10cm)	8435298017065
CONIP20RGBSP10	Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm "tira-driver" (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector RGB 10mm "strip-driver" (w/cable 10cm)	8435298017072
CONIP20SS10	Conector rápido para Tiras Led 10mm "dos tiras" (SIN CABLE) Led Strip Fast Connector 10mm "strip-strip" (NO CABLE)	8435298017089
CONIP54F5050	Conector rápido para Tiras Led IP54 5050 10mm "dos tiras" Led Strip Fast Connector IP54 5050 10mm "strip-strip"	8435298017102
CONIP20SS8	Conector rápido para Tiras Led 8mm "dos tiras" (SIN CABLE) Led Strip Fast Connector 8mm "strip-strip" (NO CABLE)	8435298017119
CONIP20JACK	Conector IP20 JACK para Tiras LED c/dos cables IP20 JACK Connector for LED Strips w/two cables	N/A
CONIP20JACKRGB	Conector IP20 JACK para Tiras RGB "Driver-Controlador" IP20 JACK Connector for RGB LED Strips "Driver-Controller"	N/A
CONRGBFSL106	Conector RGB (Tira-Controlador) c/Pines Connector for RGB (Strip-Controller) w/Pins	N/A
CONCLIP203528	Conector CLIP para Tiras Led 8mm "dos tiras" (SIN CABLE) Led CLIP BINDING Connector 8mm "strip-strip" (NO CABLE)	8435298012091
CONIP54F3528	Conector rápido para Tiras Led IP54 3528 8mm "dos tiras" (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector IP54 3528 8mm "strip-strip" (w/cable 10cm)	8435298012114
CONCLIP20RGBSS	Conector CLIP para Tiras RGB "dos tiras" (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector RGB "strip-strip" (w/cable 10cm)	8435298012145
CONIP67RGB	Conector para Tiras Led RGB IP67 Led Strip Connector RGB IP67	8435298012152
CONIP67	Conector para Tiras Led SMD5050 - SMD3525 IP67 Led Strip Connector SMD5050 - SMD3525 IP67	8435298012169
CONCLIP5050SS	Conector CLIP para Tiras Led 10mm "dos tiras" (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector 10mm "strip-strip" (w/cable 10cm)	8435298012138
CONCLIP203528SS	Conector CLIP para Tiras Led 8mm "dos tiras" (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector 8mm "strip-strip" (w/cable 10cm)	8435298012121



LED Drivers - Convertidores LED



REF	W	Dim. (mm)	IP	Input	Output	EAN
DRIVER6012VIP20	60W	110x69x45	IP 20	110-250V 1,6A 50/60Hz	12V 5A	N/A
DRIVER6012V	60W	178x71x52	IP 67	170-250V 0,52A-0,64A 50/60Hz	12V 5A	8435298016617
DRIVER3012VIP20	30W	85x59x38	IP 20	110-250V 0,65A 50/60Hz	12V 2,5A	N/A
DRIVER3012V	30W	200x29x20	IP 67	200-240V 0,35A 50/60Hz	12V 2,5A	8435298016600
DRIVER20024VIP20	200W	198x100x50	IP 20	95-135V 4,2A-170-250V 3,2A 50/60Hz	24V 4,2A	N/A
DRIVER20012VIP20	200W	198x100x50	IP 20	95-135V (AC 3.4A), 175-250V (AC 2.2A)	12V 16,6A	N/A
DRIVER1512VIP20	15W	80x48x22	IP 20	110-250V 0,35A 50/60Hz	12V 1,25A	N/A
DRIVER1512V	15W	141x26x26	IP 67	110-250V 0,28A 50/60Hz	12V 1,25A	8435298016594
DRIVER15012VIP20	150W	201x98x380	IP 20	95-135V 3,8A-170-250V 2,2A 50/60Hz	12V 12,5A	N/A
DRIVER10024VIP20	100W	158x98x38	IP 20	170-250V 1,8A 50/60Hz	24V 4,16A	N/A
DRIVER10024V	100W	230x71x44	IP 67	170-250V 1,07A	24V	8435298016631
DRIVER10012VIP20	100W	158x98x38	IP 20	95-135V 3,4A 50/60Hz	12V 8,3A	N/A
DRIVER10012V	100W	230x71x44	IP 67	170-250V 1,07A-1,07A 50/60Hz	12V 8,4A	8435298016624

BAJO CONSUMO
ENERGY SAVING
BAIXO CONSUMO
FLUOCOMPACTE



ESL 03



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL03112700E14	11W	47W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL0311E14	11W	47W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL03112700	11W	47W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL0311	11W	47W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL03116500E27	11W	47W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 07



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL0709/2-1	9W	43W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL0709E14	9W	41W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL0709/2-2	9W	43W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL0709	9W	41W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07112700E14	11W	54W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL07112700E27	11W	54W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07114100E14	11W	49W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL07114100E27	11W	49W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07152700E14	15W	69W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL07154100E14	15W	67W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL07152700	15W	69W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL0715	15W	67W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07156500E27	15W	65W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07152700B22	15W	69W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL07154100B22	15W	67W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL07182700E27	18W	80W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07184100E27	18W	79W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07186500E27	18W	77W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL07182700B22	18W	80W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL07184100B22	18W	79W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL07204100E14	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL07204100E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 301



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL30115/2-1	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL30115/2-2	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL30115/4-1	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E14

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
34±1x141±3	10000h	570	2700	≥80	8435298007257	10/100
34±1x141±3	10000h	540	4100	≥80	8435298005857	10/100
38±1x141±3	10000h	570	2700	≥80	8435298007264	10/100
38±1x141±3	10000h	540	4100	≥80	8435298001743	10/100
38±1x141±3	10000h	535	6500	≥80	8435298001736	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
41±1x112±3	10000h	480	2700	≥80	8435298007271	10/100
41±1x112±3	10000h	450	4100	≥80	8435298005871	10/100
40±1x108±3	10000h	480	2700	≥80	8435298007288	10/100
40±1x108±3	10000h	450	4100	≥80	8435298005864	10/100
41±1x122±3	10000h	640	2700	≥80	8435298007974	10/100
40±1x118±3	10000h	640	2700	≥80	8435298007967	10/100
41±1x122±3	10000h	570	4100	≥80	8435298007004	10/100
40±1x118±3	10000h	570	4100	≥80	8435298006991	10/100
41±1x142±3	10000h	880	2700	≥80	8435298001675	10/100
41±1x142±3	10000h	850	4100	≥80	8435298000821	10/100
40±1x138±3	10000h	880	2700	≥80	8435298001682	10/100
40±1x138±3	10000h	850	4100	≥80	8435298000883	10/100
40±1x138±3	10000h	820	6500	≥80	8435298001750	10/100
40±1x138±3	10000h	880	2700	≥80	8435298009206	10/100
40±1x138±3	10000h	850	4100	≥80	8435298009213	10/100
40±1x142±3	10000h	1050	2700	≥80	8435298001323	10/100
40±1x142±3	10000h	1030	4100	≥80	8435298005826	10/100
40±1x142±3	10000h	1010	6500	≥80	8435298001316	10/100
40±1x142±3	10000h	1050	2700	≥80	8435298009220	10/100
40±1x142±3	10000h	1030	4100	≥80	8435298009237	10/100
135X40	8000h	1200	4100	≥80	8435298000838	10/100
135X40	8000h	1200	4100	≥80	8435298009107	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
110X47	8000h	825	2700	≥80	8435298007301	100
110X47	8000h	825	2700	≥80	8435298007318	100
110X47	8000h	825	4100	≥80	8435298007325	100

ESL 31



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL31/26/2	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL31/26/4	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 42



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL42452700E27	45W	225W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL4245	45W	225W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL42456500E27	45W	225W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL4265	65W	250W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 614



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL614262700E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL6142700	32W	160W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL61432	32W	160W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 6U



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL6U112700E14	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL6U112700E27	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL6U114100E14	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL6U202700	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 832



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL83252700E14	5W	25W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL83254100E14	5W	25W	220-240 V	≥0.60	E14

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
174±3X48±1	8000h	1560	2700	≥80	8435298007295	10/100
174±3X48±1	8000h	1440	4100	≥80	8435298000890	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
230±3x72±1	10000h	2700	2700	≥80	8435298001286	20
230±3x72±1	10000h	2600	4100	≥80	8435298000623	20
230±3x72±1	10000h	2500	6500	≥80	8435298001279	20
280±3x89±1	10000h	3900	4100	≥80	8435298000593	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
137X58	8000h	1560	2700	≥80	8435298000760	50
152X58	8000h	1920	2700	≥80	8435298001477	50
152X58	8000h	1920	4100	≥80	8435298000739	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
91X42	8000h	550	2700	≥80	8435298005918	10/100
91X42	8000h	550	2700	≥80	8435298005895	10/100
91X42	8000h	550	4100	≥80	8435298005901	10/100
116X42	8000h	1100	2700	≥80	8435298005925	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
93x34	8000h	220	2700	≥80	8435298001569	100
93x34	8000h	220	4100	≥80	8435298001576	100

ESL 8U 150



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL8U150	150W	980W	220-240 V	≥0.60	E40

ESL 8U 200



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL8U200	200W	1000W	220-240 V	≥0.60	E40

ESLT2 3U



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESLT23U112700E14	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT23U112700E27	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT23U114100E14	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT23U114100E27	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E27

ESLT2 4U



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESLT24U182700E27	18W	90W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 304



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL304105/2	105W	525W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL304105/4	105W	525W	220-240 V	≥0.60	E40

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
320X134	8000h	9000	6500	≥80	8435298002337	10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
350X134	8000h	12000	6500	≥80	8435298002351	10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
38±1x103±3	10000h	560	2700	≥80	8435298007820	10/50
38±1x103±3	10000h	550	2700	≥80	8435298007837	10/50
38±1x103±3	10000h	560	4100	≥80	8435298007844	10/50
38±1x103±3	10000h	550	4100	≥80	8435298007851	10/50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
113X41	8000h	1020	2700	≥80	8435298007868	10/50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
278X130	8000h	5805	4100	≥80	8435298003556	10
278X130	8000h	5805	4100	≥80	8435298003549	10

ESL 302



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL302/07/2-1	7W	34W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL30207E14	7W	33W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302/07/2-2	7W	34W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL30207E27	7W	33W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL30211E14	11W	51W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302114100E14	11W	49W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302116500E14	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL3022700	11W	51W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL3024100	11W	49W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL302116500E27	11W	48W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL3022700B22	11W	51W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL3024100B22	11W	49W	220-240 V	≥0.60	B22
ESL302132700E14	13W	57W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302134100E14	13W	56W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302136400E14	13W	55W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL302132700E27	13W	57W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL302134100E27	13W	56W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL302136400E27	13W	55W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL302134100B22	13W	56W	220-240 V	≥0.60	B22

ESL 54



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL5485	85W	350W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL54/85/4-4	85W	350W	220-240 V	≥0.60	E40

ESL 627



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL6272700	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL6276500	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL627262700E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL627266500E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
98±3x38±1	10000h	350	2700	≥80	8435298000586	10/100
98±3x38±1	10000h	330	4100	≥80	8435298000579	10/100
98±3x38±1	10000h	350	2700	≥80	8435298000562	10/100
98±3x38±1	10000h	330	4100	≥80	8435298000555	10/100
107±3x38±1	10000h	600	2700	≥80	8435298000548	10/100
107±3x38±1	10000h	570	4100	≥80	8435298000531	10/100
107±3x38±1	10000h	550	6500	≥80	8435298000852	10/100
107±3x38±1	10000h	600	2700	≥80	8435298000524	10/100
107±3x38±1	10000h	570	4100	≥80	8435298000517	10/100
107±3x38±1	10000h	550	6500	≥80	8435298000845	10/100
107±3x38±1	10000h	600	2700	≥80	84352980009244	10/100
107±3x38±1	10000h	570	4100	≥80	84352980009251	10/100
112±3x38±1	10000h	700	2700	≥80	8435298001422	10/100
112±3x38±1	10000h	680	4100	≥80	84352980005840	10/100
112±3x38±1	10000h	670	6500	≥80	8435298001415	10/100
112±3x38±1	10000h	700	2700	≥80	8435298001729	10/100
112±3x38±1	10000h	680	4100	≥80	84352980005833	10/100
112±3x38±1	10000h	670	6500	≥80	8435298001712	10/100
112±3x38±1	10000h	680	4100	≥80	84352980009275	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
270X88	8000h	4250	4100	≥80	8435298001811	10
270X88	8000h	4250	4100	≥80	8435298001828	10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
138X55	8000h	1200	2700	≥80	8435298000678	100
138X55	8000h	1200	6500	≥80	8435298001804	100
144X55	8000h	1560	2700	≥80	8435298000784	100
144X55	8000h	1560	6500	≥80	8435298000807	100

ESL 613



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL61350	50W	250W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 629



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL62915/4-1	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL62915/4-2	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 639



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL63913/2-2	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL639136500	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E27

ESLT2 S



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESLT2S112700E14	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S112700E27	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S114100E14	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S114100E27	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S132700E14	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S132700E27	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S134100E14	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S134100E27	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S152700E14	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S152700E27	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S154100E14	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2S154100E27	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S156500E27	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S202700E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S204100E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S206500E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S262700E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S264100E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2S266500E27	26W	130W	220-240 V	≥0.60	E27

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
140X62	8000h	3000	4100	≥80	8435298001705	100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
100X47	8000h	800	4100	≥80	8435298001774	100
100X47	8000h	800	4100	≥80	8435298001767	100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
101X41	8000h	650	2700	≥80	8435298001514	100
101X41	8000h	650	6500	≥80	8435298001798	100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
100±1x32±1	8000h	540	2700	≥80	8435298007622	10/50
100±1x32±1	8000h	540	2700	≥80	8435298007615	10/50
100±1x32±1	8000h	540	4100	≥80	8435298007608	10/50
100±1x32±1	8000h	540	4100	≥80	8435298007592	10/50
104±1x44±1	8000h	660	2700	≥80	8435298007585	10/50
104±1x44±1	8000h	660	2700	≥80	8435298007578	10/50
104±1x44±1	8000h	660	4100	≥80	8435298007561	10/50
104±1x44±1	8000h	660	4100	≥80	8435298007554	10/50
104X44	8000h	800	2700	≥80	8435298007646	10/50
104X44	8000h	800	2700	≥80	8435298007639	10/50
104X44	8000h	800	4100	≥80	8435298007660	10/50
104X44	8000h	800	4100	≥80	8435298007653	10/50
104X44	8000h	800	6500	≥80	8435298007677	10/50
112±1x45±1	8000h	1200	2700	≥80	8435298007684	10/50
112±1x45±1	8000h	1200	4100	≥80	8435298007691	10/50
112±1x45±1	8000h	1200	6500	≥80	8435298007707	10/50
118±1x52±1	8000h	1375	2700	≥80	8435298007714	10/50
118±1x52±1	8000h	1375	4100	≥80	8435298007721	10/50
118±1x52±1	8000h	1375	6500	≥80	8435298007738	10/50

ESL 16



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL1607E14	7W	47W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL1607E27	7W	47W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 618



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL61809	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E27

ESLT2 V



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESLT2V92700E14	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2V92700E27	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2V94100E14	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2V94100E27	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 636



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL636156500E27	15W	70W	220-240 V	≥0.60	E27

ESLT2 E



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESLT2E92700E14	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2E92700E27	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E27
ESLT2E94100E14	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E14
ESLT2E94100E27	9W	45W	220-240 V	≥0.60	E27


ESL 806



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL80674100E14	7W	47W	220-240 V	≥0.60	E14
ESL80672700E14	7W	47W	220-240 V	≥0.60	E14

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
98,2X38	8000h	350	4100	≥80	8435298000869	10/100
98,2X38	8000h	350	4100	≥80	8435298001699	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
132X45	8000h	450	2700	≥80	8435298000654	100



Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
108±1x38±1	8000h	410	2700	≥80	8435298007745	10/50
108±1x38±1	8000h	410	2700	≥80	8435298007752	10/50
108±1x38±1	8000h	410	4100	≥80	8435298007769	10/50
108±1x38±1	8000h	410	4100	≥80	8435298007776	10/50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
120X60	8000h	750	6500	≥80	8435298001781	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
50±1x89±1	8000h	410	2700	≥80	8435298007783	10/50
50±1x89±1	8000h	410	2700	≥80	8435298007806	10/50
50±1x89±1	8000h	410	4100	≥80	8435298007790	10/50
50±1x89±1	8000h	410	4100	≥80	8435298007813	10/50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
80X45	8000h	320	4100	≥80	8435298001590	50
80X45	8000h	320	2700	≥80	8435298001613	50

ESL 802



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL802114100	11W	55W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 305



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL305202700E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL305206500E27	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL305252700E27	25W	125W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL305256500E27	25W	125W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 8213



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL8213	13W	65W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL PAR38



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL38V	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL38W	20W	100W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL R90



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL904100	18W	80W	220-240 V	≥0.60	E27
ESL906500	18W	80W	220-240 V	≥0.60	E27

ESL 504



REF	W	Incand. W	V	P.F.	Casquillo Base Casquilho Culot
ESL504/07/2	7W	34W	220-240 V	≥0.60	GU10
ESL504/09/2	9W	45W	220-240 V	≥0.60	GU10
ESL504	9W	45W	220-240 V	≥0.60	GU10
ESL504/11/2	11W	50W	220-240 V	≥0.60	GU10
ESL504/11/4	11W	50W	220-240 V	≥0.60	GU10
ESL504132700	13W	65W	220-240 V	≥0.60	GU10

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
107X55	8000h	600	4100	≥80	8435298001545	100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
135x90	8000h	1000	2700	≥80	8435298001408	20
135X90	8000h	100	6400	≥80	8435298001392	20
150x110	8000h	1200	2700	≥80	8435298006007	20
150x110	8000h	1200	6400	≥80	8435298005994	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
135X80	8000h	690	4100	≥80	8435298001842	50

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
122±1x140±3	8000h	900	Verde-Green	≥80	8435298007240	20
122±1x140±3	8000h	900	Blanco-White	≥80	8435298004973	20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
120X90	8000h	800	4100	≥80	8435298009473	10/20
120X90	8000h	800	6500	≥80	8435298009480	10/20

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
73X50	8000h	400	2700	≥80	N/A	10/100
73X50	8000h	450	2700	≥80	8435298007394	10/100
73X50	8000h	450	4100	≥80	8435298001491	10/100
75±3X50±1	8000h	550	2700	≥80	8435298000609	10/100
75±3X50±1	8000h	550	4100	≥80	8435298000616	10/100
82X50	8000h	645	2700	≥80	8435298001859	10/100

ROBLAN®


www.roblan.com

ROBLAN®

ECO HALÓGENAS

ECO HALOGEN

HALOGÈNES ECO



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

A55 ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
A55ECO42	42W	220-240 V	E27	55±1X102±3
A55ECO70	70W	220-240 V	E27	55±1X102±3

ESFERICA ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOA1528E14	28W	220-240 V	E14	75±3x45±1
ECOA1542E14	42W	220-240 V	E14	75±3x45±1
ECOA1528E27	28W	220-240 V	E27	72±3x45±1
ECOA1542E27	42W	220-240 V	E27	72±3x45±1

VELA ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOVELA28E14	28W	220-240 V	E14	97±3x35±1
ECOVELA42E14	42W	220-240 V	E14	97±3x35±1

R50 ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOR5028E14	28W	220-240 V	E14	85x50
ECOR5042E14	42W	220-240 V	E14	85x50

R63 ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOR6342E27	42W	220-240 V	E27	105x63

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	630	2700	8435298002634	10/100
2000h	1200	2700	8435298002641	10/100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	370	2700	8435298005093	10/100
2000h	630	2700	8435298005109	10/100
2000h	370	2700	8435298005116	10/100
2000h	630	2700	8435298005123	10/100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	370	2700	8435298005130	10/100
2000h	630	2800	8435298005147	10/100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	140	2800	8435298005154	10/100
2000h	260	2800	8435298005161	10/100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	260	2800	8435298005178	10/100

R80 ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOR8042	42W	220-240 V	E27	115x80
ECOR8070	70W	220-240 V	E27	115x80

R90 ECO



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOR9042	42W	220-240 V	E27	112x90
ECOR9070	70W	220-240 V	E27	112x90

ECO MR16-GU10



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	°
ECOMR1640	40W	12 V	MR16	36°
GU1050220	50W	230-240 V	GU10	30°

ECOJ78-118



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOJ11880	80W	220-240 V	R7S	118x8
ECOJ118120	120W	220-240 V	R7S	118x8
ECOJ118160	160W	220-240 V	R7S	118x8
ECOJ118240	240W	220-240 V	R7S	118x8
ECOJ118400	400W	220-240 V	R7S	118x10
ECOJ7880	80W	220-240 V	R7S	78.3 x 8
ECOJ78120	120W	220-240 V	R7S	78.3 x 8

G9 LHG



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
ECOG928	28W	220 V	G9	40x12.5
ECOG942	42W	220 V	G9	40x12.5

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	300	2700	8435298005185	50
2000h	600	2800	8435298005192	50

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	500	2800	8435298009459	10/100
2000h	950	2800	8435298009466	10/100

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
50±0.5X55.5±2	1500h	300	2800	8435298007950	10/200
50±0.5X53±2	2000h	405	2800	8435298002535	40/200

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	1400	2900	8435298004935	50/500
2000h	2250	2900	8435298004942	50/500
2000h	3150	2950	8435298004959	50/500
2000h	4900	2950	8435298005413	50/500
2000h	8700	2950	8435298005420	50/500
2000h	1400	2900	8435298005208	100/1000
2000h	2250	2900	8435298005215	100/1000

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	370	2700	8435298002665	100/1000
2000h	630	2700	8435298002658	100/1000

GU10



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
GU105012	50W	12 V	GU10	55x50

JCDR



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
JCDR35	35W	220 V	Gx5,3	36°
JCDR50	50W	220 V	Gx5,3	36°

MR16



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MR1620	20W	12 V	MR16	36°
MR1635	35W	12 V	MR16	36°
MR1650	50W	12 V	MR16	36°
MR1650 60	50W	12 V	MR16	60°
EYJ75	75W	12 V	MR16	24°

G9 LHG



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
G920	20W	220 V	G9	44x13
G940	40W	220 V	G9	44x13
G960	60W	220 V	G9	44x13
G940 Mate.Frosted	40W	220 V	G9	44x13
G960 Mate.Frosted	60W	220 V	G9	44x13

JC



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
JC10G4	10W	12 V	G4	32x8
JC20G4	20W	12 V	G4	32x8
JC20	20W	12 V	G6	32x8
JC35	35W	12 V	G6	44x10
JC50	50W	12 V	G6	44x10

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	Box
2000h	2950	2800	8435298002689	10/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	Box
50x55	2000h	2000	2800	8435298007493	10/200
50x55	2000h	2500	2800	8435298002450	10/200

Dim. (mm)	Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	Box
50x55	2000h	700	2800	8435298002566	10/200
50x55	2000h	800	2800	8435298002672	10/200
50x55	2000h	1200	2800	8435298002559	10/200
50x55	2000h	1200	2800	8435298002542	10/200
50x55	2000h	1350	2800	N/A	10/200

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	Box
2000h	120	2800	8435298002627	100
2000h	360	2800	8435298002498	100
2000h	360	2800	8435298002511	100
2000h	600	2800	8435298002481	100
2000h	600	2800	8435298002504	100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	Box
2500h	130	2700	8435298002610	100
2500h	350	2800	8435298002528	100
2500h	350	2800	8435298002696	100
2500h	350	2800	8435298005635	100
2500h	1000	2800	8435298005642	100

JCD



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
JCD20	20W	220 V	G6	45x13
JCD35	35W	220 V	G6	45x13
JCD50	50W	220 V	G6	45x13

J78-118



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
J118100	100W	220 V	R7S	118x8
J118150	150W	220 V	R7S	118x8
J118200	200W	220 V	R7S	118x8
J118300	300W	220 V	R7S	118x8
J118500	500W	220 V	R7S	118x8
J78100	100W	220 V	R7S	78x8
J78150	150W	220 V	R7S	78x8
J78200	200W	220 V	R7S	78x8

J189-254



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
J1891000	1000W	220 V	R7S	189x10
J2541500	1500W	220 V	R7S	254x10

PAR38



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
PAR38100B	100W	230-240 V	E27	135x121
PAR38100R	100W	230-240 V	E27	135x121

MHL



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL250	250W	230-240 V	E40	46x257
MHL400WHQ	400W	230-240 V	E40	65x285
MHL070	70W	230-240 V	R7S	20x120
MHL150	150W	230-240 V	R7S	23x138


Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	240	2800	8435298007486	100
2000h	420	2800	8435298005796	100
2000h	600	2800	8435298005802	100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	1000	2800	8435298002573	50/500
2000h	2100	2800	8435298002580	50/500
2000h	3100	2800	8435298002597	50/500
2000h	4800	2800	8435298002467	50/500
2000h	8000	2800	8435298002603	50/500
2000h	1280	2800	8435298002436	50/500
2000h	2300	2800	8435298002474	50/500
2000h	2800	2800	8435298002702	50/500

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
2000h	21000	2950	8435298002443	50/500
2000h	33000	3000	8435298005659	50/500

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
1500h	3000	Azul-Blue	N/A	20
1500h	3000	Rojo-Red	N/A	20

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	EAN	
10000h	21000	4100	8435298003020	20
10000h	36000	4100	8435298003037	20
8000h	6800	4100	8435298003006	25/100
8000h	15000	4100	8435298003013	25/100



ROBLAN®

www.roblan.com

ROBLAN®

FLUORESCENTES

FLUORESCENTS



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
PL9	9W	220 V	G23/2P	164±2 x28



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
PLL36	36W	220 V	2G11/4P	415x40
PLL55	55W	220 V	2G11/4P	536x43.3



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
PLC134100	13W	220 V	G24D-1	137 x 28
PLC136400	13W	220 V	G24D-3	137±2 x28
PLC413	13W	220 V	G24Q-3	130±2 x28
PLC4136500	13W	220 V	G24Q-3	130±2 x28
PLQ1827002P	18W	220 V	G24D-3	153±2x28
PLQD218	18W	220 V	G24D-3	153±2x28
PLQD218(4P)	18W	220 V	G24Q-3	146±2x28
PLQD218(4P)2700	18W	220 V	G24Q-3	153x 146
PLQD326/2700	26W	220 V	G24D-3	173±2 x28
PLQD326	26W	220 V	G24D-3	173±2 x28
PLQD3266500	26W	220 V	G24D-3	173±2 x28
PLQD326/2700(4P)	26W	220 V	G24Q-3	166±2 x28
PLQD326(4P)	26W	220 V	G24Q-3	166±2 x28
PLQD3266500(4P)	26W	220 V	G24Q-3	166±2 x28



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
2D168352P	16W	103 V	2 Pin	138x141x27.5x13
2D168652P	16W	103 V	2 Pin	138x141x27.5x13
2D168354P	16W	103 V	4 Pin	138x141x27.5x13
2D168654P	16W	103 V	4 Pin	138x141x27.5x13
2D288352P	28W	108 V	2 Pin	205x207x33x18
2D288652P	28W	108 V	2 Pin	205x207x33x18
2D288354P	28W	108 V	4 Pin	205x207x33x18
2D288654P	28W	108 V	4 Pin	205x207x33x18

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
10000h	583	4100	≥80	8435298000234	100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
10000h	2916	4000	≥80	8435298006977	10/50
10000h	4510	4100	≥80	8435298006984	50

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
10000h	897	4100	≥80	8435298007400	100
10000h	819	6400	≥80	8435298007417	100
10000h	897	4100	≥80	8435298007424	100
10000h	819	6500	≥80	8435298009893	100
10000h	1206	2700	≥80	8435298007431	50/100
10000h	1206	4100	≥80	8435298000210	50/100
10000h	1206	4100	≥80	8435298007448	50/100
10000h	1206	2700	≥80	8435298007455	50/100
10000h	1716	2700	≥80	8435298005628	50/100
10000h	1716	4000	≥80	8435298000227	50/200
10000h	1560	6500	≥80	8435298000258	50/100
10000h	1716	2700	≥80	8435298000241	50/100
10000h	1716	4100	≥80	8435298007462	50/100
10000h	1716	6500	≥80	8435298007479	50/100

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
10000h	1056	3500	≥80	8435298009114	20
10000h	960	6500	≥80	8435298009121	20
10000h	1056	3500	≥80	8435298009138	20
10000h	960	6500	≥80	8435298009145	20
10000h	2045	3500	≥80	8435298009152	20
10000h	1850	6500	≥80	8435298009169	20
10000h	2045	3500	≥80	8435298009176	20
10000h	1850	6500	≥80	8435298009183	20



TF



REF	W	V	Casquillo Base Casquillo Culot	Dim. (mm)
TF22865	22W	220 V	G10q-4pin	216
TF32865	32W	220 V	G10q-4pin	305
TF40865	40W	220 V	G10q-4pin	406

T8 Tri



REF	W	V	Casquillo Base Casquillo Culot	Dim. (mm)
LF584100TRI	58W	110 V	G13	1514.2x28
LF586500TRI	58W	110 V	G13	1514.2x28
LF363000TRI	36W	103 V	G13	1213.6x28
LF364100TRI	36W	103 V	G13	1213.6x28
LF366500TRI	36W	103 V	G13	1213.6x28
LF183000TRI	18W	57 V	G13	28x604
LF184100TRI	18W	57 V	G13	28x604
LF186500TRI	18W	57 V	G13	28x604
LF156500TRI	15W	55 V	G13	28x451.6

T5



REF	W	V	Casquillo Base Casquillo Culot	Dim. (mm)
LFT506830	6W	220 V	G5	226x16
LFT506	6W	220 V	G5	226x16
LFT506865	6W	220 V	G5	226x16
LFT508830	8W	220 V	G5	302.5x16
LFT508	8W	220 V	G5	302.5x16
LFT5086500	8W	220 V	G5	302.5x16
LFT513830	13W	220 V	G5	531.1x16
LFT513	13W	220 V	G5	531.1x16
LFT5136500	13W	220 V	G5	531.1x16
LFT514830	14W	220 V	G5	563.2x16
LFT514840	14W	220 V	G5	563.2x16
LFT514865	14W	220 V	G5	563.2x16
LFT521/2700	21W	220 V	G5	863.2x16
LFT521830	21W	220 V	G5	863.2x16
LFT521	21W	220 V	G5	863.2x16
LFT5216500	21W	220 V	G5	863.2x16
LFT528830	28W	220 V	G5	1163.2x16
LFT528	28W	220 V	G5	1163.2x16
LFT5286500	28W	220 V	G5	1163.2x16
LFT535830	35W	220 V	G5	1463.2x16
LFT535840	35W	220 V	G5	1463.2x16
LFT535865	35W	220 V	G5	1463.2x16

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
10000h	1300	865	≥80	8435298006090	20
10000h	2150	865	≥80	8435298006106	20
10000h	3200	865	≥80	8435298008742	15

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
15000h	5250	3000	≥80	8435298000173	25
15000h	5000	4100	≥80	8435298000180	25
15000h	3350	3000	≥80	8435298000104	25
15000h	3350	4100	≥80	8435298000111	25
15000h	3050	6500	≥80	8435298000128	25
15000h	1350	3000	≥80	8435298000043	25
15000h	1250	4100	≥80	8435298000050	25
15000h	1250	6500	≥80	8435298000067	25
15000h	900	6500	≥80	8435298009497	25

Vida-Life-Vie (h)	Lm	K	R _a	EAN	
7000h	320	3000	≥80	8435298008964	25/100
7000h	320	4000	≥80	8435298007233	25/100
7000h	290	6500	≥80	8435298008940	25/100
7000h	440	3000	≥80	8435298006816	25/100
7000h	400	4200	≥80	8435298006809	25/100
7000h	400	6500	≥80	8435298006793	25/100
20000h	740	3000	≥80	8435298006847	25/100
20000h	740	4200	≥80	8435298006830	25/100
20000h	740	6500	≥80	8435298006823	25/100
20000h	1180	3000	≥80	8435298006878	25/100
20000h	1180	4000	≥80	8435298006861	25/100
20000h	1070	6500	≥80	8435298006854	25/100
20000h	1865	3000	≥80	8435298006908	25/100
20000h	1865	3000	≥80	8435298006908	25/100
20000h	1865	4000	≥80	8435298006892	25/100
20000h	1680	6500	≥80	8435298006885	25/100
20000h	2585	3000	≥80	8435298006939	25/100
20000h	2585	4200	≥80	8435298006922	25/100
20000h	2350	6500	≥80	8435298006915	25/100
20000h	3265	3000	≥80	8435298006960	25/100
20000h	3265	4200	≥80	8435298006953	25/100
20000h	2950	6500	≥80	8435298006946	25/100

ROBLAN[®]

www.roblan.com


ROBLAN[®]

PROYECTORES

FLOODLIGHTS

PROJETORES

PROJECTEURS



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

MHL001-002



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL001N	150W	220 V	R7S	140x185x95
MHL001B	150W	220 V	R7S	140x185x95
MHL002B	500W	220 V	R7S	185x280x135
MHL002N	500W	220 V	R7S	185x280x135

MHL001-002 Sensor



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL001S	150W	220 V	R7S	140x172x90
MHL002S	500W	220 V	R7S	177x125x220

MHL006



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL0061000	1000W	220 V	R7S	280x256x117
MHL006	1500W	220 V	R7S	340x410x215

FML010



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
FML010250	250W	220 V	E40	410x375x145
KITFML010250	250W	220 V	E40	410x375x145
FML010	250/400W	220 V	E40	410x375x145
FML010400	400W	220 V	E40	410x375x145
KITFML010400	400W	220 V	E40	410x375x145

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro/Black	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara) Halogen floodlight (Inc. lamp)	8435298003921	30
Bianco/White	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara) Halogen floodlight (Inc. lamp)	8435298003914	30
Bianco/White	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara) Halogen floodlight (Inc. lamp)	8435298003747	24
Negro/Black	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara) Halogen floodlight (Inc. lamp)	8435298003907	24

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro/Black	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara+sensor) Halogen floodlight (Inc. lamp+sensor)	8435298003945	20
Negro/Black	Proyector de halógeno (Inc. Lámpara+sensor) Halogen floodlight (Inc. lamp+sensor)	8435298003952	20

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro/Black	Lámpara Incluida Lamp Included	8435298003884	6
Negro/Black	Lámpara Incluida Lamp Included	8435298003891	6

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298004157	1
Negro	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1
Negro	Proyector de halogenuro metálico Metal Halide floodlight	8435298004126	1
Negro	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298004119	1
Negro	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1

FML301



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
FML30170G	70W	220 V	R7S	230x350x125
FML30170N	70W	220 V	R7S	230x350x125
FML30170B	70W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML30170G	70W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML30170N	70W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML30170B	70W	230-240 V	R7S	230x350x125
FML301150G	150W	230-240 V	R7S	230x350x125
FML301150N	150W	230-240 V	R7S	230x350x125
FML301150B	150W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML301150G	150W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML301150N	150W	230-240 V	R7S	230x350x125
KITFML301150B	150W	230-240 V	R7S	230x350x125

MHL024-MHL026



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL024B	500W	220 V	R7S	230x310x320
MHL026	150W	220 V	R7S	175x280x160

MHL017B



REF	W	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Dim. (mm)
MHL017B	2x500W	220 V	R7S	1800x960

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Gris/Grey	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298004164	1/4
Negro/Black	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298005451	1/4
Blanco/White	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298003860	1/4
Gris/Grey	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4
Negro/Black	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4
Blanco/White	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4
Gris/Grey	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298004096	1/4
Negro/Black	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298005475	1/4
Blanco/White	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit)	8435298005468	1/4
Gris/Grey	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4
Negro/Black	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4
Blanco/White	Proyector de halogenuro metálico (Inc. Equipo+Lámpara) Metal Halide floodlight (Inc. Control Gear Kit+Lamps)	N/A	1/4

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro/Black	Lámpara Incluida Lamp Included	8435298003938	6
Negro/Black	Lámpara Incluida Lamp Included	8435298003877	10

Color Material Cor Material Couleur Matériel	Info.	EAN	
Negro/Black	Tripode + 2 proyectores (incl. lámpara) Tripd + 2 floodlights (Inc. lamp)	8435298006700	2

ROBLAN®

www.roblan.com


ROBLAN®

LUMINARIA

LUMINAIRE

LUMINÁRIAS

LUMINAIRES



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

WL025



REF	W	V	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule	 Dim. (mm)
WL02508	8W	220-240 V	LFT508	345x44x22
WL025086500	8W	220-240 V	LFT5086500	345x44x22
WL02513	13W	220-240 V	LFT513	570x44x22
WL025136500	13W	220-240 V	LFT5136500	570x44x22
WL02521	21W	220-240 V	LFT521	910x44x22
WL025216500	21W	220-240 V	LFT5216500	910x44x22
WL02528	28W	220-240 V	LFT528	1210x44x22
WL025286500	28W	220-240 V	LFT5286500	1210x44x22
WL025354100	35W	220-240 V	LFT535840	1500x44x22
WL025356500	35W	220-240 V	LFT535865	1500x44x22

WL011-011B



REF	W	V	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule	 Dim. (mm)
WL011B18	18W	220-240 V	LF184100	670x65x35
WL011/30	30W	220-240 V	T8 30W 4100k	980x65x35
WL011B30	30W	220-240 V	T8 30W 4100k	980x65x35
WL011/36	36W	220-240 V	T8 36W 4100K	1280x65x35
WL011B36	36W	220-240 V	LF364100	1280x65x35

WL015



REF	W	V	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule	 Dim. (mm)
WL015366500	36W	220-240 V	LF364100	1245x48x30

WL31



REF	W	V	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule	 Dim. (mm)
WL310818	2x18W	220-240 V	2 X T8 18w	765x104x42
WL310718	2x18W	220-240 V	2 X T8 18w	765x104x42

EAN		Instalación Installation instalação	Info.
8435298005260	30	Montaje de Superficie. Surface Mounted	Empalmable con Interruptor. Incluye cable empalmable (15.6 cm largo) y cable de conexión (180cm largo). Linkable with switch. Includes linkable cable (15.6 cm length) and connection cable (180 cm length)
8435298005277	30		
8435298004645	30		
8435298005284	30		
8435298004669	20		
8435298005291	20		
8435298004652	20		
8435298005307	20		
8435298008322	20		
8435298008339	20		

EAN		Instalación Installation instalação	Info.
N/A	20	Montaje de Superficie. Surface Mounted	Empalmable con Interruptor Linkable with switch
N/A	12		Con Interruptor With switch
N/A	12		Empalmable con Interruptor Linkable with switch
N/A	12		Con Interruptor With switch
N/A	12		Empalmable con Interruptor Linkable with switch
N/A	12		Con Interruptor With switch

EAN		Instalación Installation instalação	Info.
8435298005321	20	Montaje de Superficie. Surface Mounted	Con Difusor With Diffuser

EAN		Instalación Installation instalação	Info.
8435298004737	10	Montaje de Superficie. Surface Mounted	Con difusor With Acrylic Diffuser
8435298007073	10	Montaje de Superficie. Surface Mounted	Con rejilla With Prismatic Diffuser

JX024



REF	W	V	IP	Instalación Installation instalação
JX06418E	4x18W	220-240 V	IP 20	Montaje de Superficie. Surface Mounted
JX02418-E	4x18W	220-240 V	IP 20	Montaje Empotrado. Recessed Mounting

JLD



REF	W	V	IP	Instalación Installation instalação
JLD-128A	1x28W	220-240 V	IP 65	Montaje de Superficie. Surface Mounted

JX038-039-040 Superficie. Surface Mounted



REF	W	V	IP	Dim. (mm)
JX38118-E	1x18W	220-240 V	IP 65	640x95x140
JX38218-E	2x18W	220-240 V	IP 65	640x130x140
JX38136-E	1x36W	220-240 V	IP 65	1270x95x140
JX38236-E	2x36W	220-240 V	IP 65	1270x130x140
JX39118-E	1x18W	220-240 V	IP 65	640x95x140
JX39218BAL	2x18W	220-240 V	IP 65	640x130x140
JX39218-E	2x18W	220-240 V	IP 65	640x130x140
JX39136-E	1x36W	220-240 V	IP 65	1270x95x140
JX39236-E	2x36W	220-240 V	IP 65	1270x130x140
JX39158	1x58W	220-240 V	IP 65	1550x95x130
JX39158-E	1x58W	220-240 V	IP 65	1550x95x130
JX39258-E	2x58W	220-240 V	IP 65	1550x150x130
JX40118	1x18W	220-240 V	IP 65	640x95x140
JX40118-E	1x18W	220-240 V	IP 65	640x95x140
JX40218BAL	2x18W	220-240 V	IP 65	640x130x140
JX40218-E	2x18W	220-240 V	IP 65	640x130x140
JX40136-E	1x36W	220-240 V	IP 65	1270x95x140
JX40236-E	2x36W	220-240 V	IP 65	1270x130x140
JX40158	1x58W	220-240 V	IP 65	1550x95x130
JX40158-E	1x58W	220-240 V	IP 65	1550x95x130
JX40258-E	2x58W	220-240 V	IP 65	1550x150x130

Dim. (mm)	Balasto Ballast Resistência	Materiales Material Materiais Matériel	EAN	
640x85x615	Electrónico	Aluminio V-Brillo	N/A	1
640x85x615	Electrónico	Aluminio V-Brillo	8435298004690	1

Dim. (mm)	Balasto Ballast Resistência	Materiales Material Materiais Matériel	EAN	
1320x350x330	Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298007035	20

Balasto Ballast Resistência	Materiales Material Materiais Matériel	EAN	
Electrónico	Difusor PS - Base ABS	8435298005345	10
Electrónico	Difusor PS - Base ABS	8435298005369	10
Electrónico	Difusor PS - Base ABS	8435298005383	10
Electrónico	Difusor PS - Base ABS	8435298005406	8
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008018	10
Magnetico AF	Difusor PC - Base ABS	8435298008025	6
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008032	6
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008056	8
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008070	6
Magnetico AF	Difusor PC - Base ABS	8435298008087	8
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008094	8
Electrónico	Difusor PC - Base ABS	8435298008117	4
Magnetico AF	Difusor PC - Base PC	8435298008124	10
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008131	10
Magnetico AF	Difusor PC - Base PC	8435298008148	6
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008155	6
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008179	8
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008193	6
Magnetico AF	Difusor PC - Base PC	8435298008209	8
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008216	8
Electrónico	Difusor PC - Base PC	8435298008230	4

FPL1025S -1025L



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1025S	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1025SB	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1025L	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W
FPL1025LB	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W

FPL1026S- 1026L



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1026S	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1026SB	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1026L	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W
FPL1026LB	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W

FPL1027



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1027L	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W
FPL1027LB	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W

FPL1044



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1044L	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W
FPL1044LB	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
180x100	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004263	20
180x100	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004201	20
244x125	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004270	10
244x125	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002962	10

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
180x100	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004171	20
180x100	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002993	20
244x125	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004195	10
244x125	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004188	10

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
244x125	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002948	10
244x125	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002931	10

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
244x125	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002979	10
244x125	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002986	10

FPL1055L



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1055L	100W	220 V	IP 44	E27	Max 100W

FPL1053S



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1053S	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1053SB	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W

FPL1035S-FPL 3032



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
FPL1035S	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL1035SB	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL3032	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W
FPL3032W	60W	220 V	IP 44	E27	Max 60W

PGL



REF	W	V	IP	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
PGL007	1x80W	220 V		E27 Par 38	Max 2x 80W

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
318x208x120	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002955	6

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
210x100x110	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002719	20
210x100x110	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298002726	20

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Instalación Installation Instalação	EAN	
210x100x110	Negro Zamac/ Black Zamac	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004287	20
210x100x110	Blanco Zamac/ White Zamac	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004294	20
192x125x105	Negro/Black	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004249	20
192x125x105	Blanco/White	Montaje de Superficie. Surface Mounted	8435298004256	20

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
220x450	Negro/Black	8435298006182	10



ROBLAN[®]

www.roblan.com

ROBLAN[®]

Flexos & Accesorios

Table Lamps & Accessories

Lâmpadas de Mesa & Acessórios

Eclairage Tableau & Accessoires



ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

DSL703



REF	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
DSL703A	220 V	E27	Max. 40W
DSL703AR	220 V	E27	Max. 40W
DSL703AV	220 V	E27	Max. 40W

DEL



REF	V	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
DEL725R	220 V	LED 4W (USB)
DEL725S	220 V	LED 4W (USB)

DPL



REF	V	Casquillo Base Casquilho Culot	Lámpara Lamp Lâmpada Ampoule
DPL301	220 V	PL 2P	9w

Linternas LED - LED Flashlight



REF	Color Material Cor Material Couleur Matériel	Dim. (mm)	LED Chip	Info.	EAN
GL03755	Varios/Various	90x20	1 LED	15m de rango. Pilas 1xAA incluidas 15m Range. 1xAA Batteries included	8435298005697
GL7028R	roja/red	135,5x45,5	28 LEDs	25m de rango. Pilas 3xAAA incluidas 25m Range. 3xAAA Batteries included	8435298000357
GL7028P	plata/silver	135,5x45,5	28 LEDs	25m de rango. Pilas 3xAAA incluidas 25m Range. 3xAAA Batteries included	8435298000364
GL7028B	azul/blue	135,5x45,5	28 LEDs	25m de rango. Pilas 3xAAA incluidas 25m Range. 3xAAA Batteries included	8435298005666

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
280x130	Azul/Blue	8435298006045	20
280x130	Rojo/Red	8435298006052	20
280x130	Verde/Green	8435298006069	20

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
155x340x110	Rojo/Red	N/A	20
155x340x110	Plata/Silver	N/A	20

Dim. (mm)	Color Material Cor Material Couleur Matériel	EAN	
690x195	Plata/Silver	N/A	6

Cinta métrica- Meter



REF	Info.	EAN	
32G5019	Cinta Métrica 5 Metros Con Imán. Dimensiones en Metro y Pies Metric Tape. 5 meters with magnet. Dimensions in Meters and Feet	8435298006489	12/72



Balastos & Transformadores Electrónicos - Electronic Transformers & Ballasts




REF	Dim. (mm)	W min	W Max.	Info.	EAN	
ET105W	150x35x48	35 W	105 W	Transformador Electrónico 105W 12V Electronic Transformer 105W 12V	8435298003846	100
ET60W	112x29x39	20 W	60 W	Transformador Electrónico 60W 12V Electronic Transformer 60W 12V	8435298003822	200
LCYZL218	38x28	2x18 W	220 W	Balasto Electrónico 2x18W Electronic Ballast 2x18W	8435298007011	50

Cebadores & Portalámparas - Starters & Bases



REF	Info.	EAN	
STARTS2	Cebador Fluorescente S2 4-22W Fluorescent Starter S2 4-22W	8435298003754	25/1000
STARTS10	Cebador Fluorescente S10 4-65W Fluorescent Starter S10 4-65W	8435298009886	25/1000
GX53BASE	Base Portalámparas GX53 Base GX53	8435298005932	
GU10PORTA	Portalámparas Porcelana GU10 Porcelain Base GU10	8435298006113	



Catálogo Interactivo. *Interactive Catalogue*

En ROBLAN contamos con un equipo de comunicación cuyo objetivo es actualizar regularmente la información de los productos en nuestra web para que nuestros clientes siempre puedan acceder a los últimos datos técnicos. Descubre más información sobre nuestra amplia gama de productos de iluminación a través de nuestro catálogo Interactivo en www.roblan.com.

ROBLAN has incorporated a communications team to regularly update all the information on our web so that our clients can always have access to the latest technical information of our products. Discover more information of our wide range of lighting products through our interactive catalogue in www.roblan.com.



Boletín Informativo. *Newsletter subscription*

Debido a la rápida evolución de los productos y la gran competitividad en la industria de la iluminación, sabemos que nuestros clientes necesitan tener siempre la información más actualizada. Nuestro boletín de noticias mantiene a nuestros clientes informados de los últimos datos técnicos y novedades de nuestra marca y del mundo de la iluminación.

Due to the fast evolution of the lighting products and the high competition in the industry we know that our clients need to have the most up-to-date information. Our newsletter aims to maintain our clients informed with the latest technical information and novelties of our brand and the lighting industry.

Punto de Venta. *Point of Sale*

ROBLAN ofrece apoyo en el punto de venta con varias opciones de expositores simples, elegantes, llamativos y duraderos. Incorporan un probador para que el consumidor pueda conocer las diferentes potencias y colores de luz de nuestros productos.

ROBLAN offers trade support with multiple simple, elegant, eye-catching and long lasting displays and shelving units. These incorporate testers so the customers can get to know the different light colors and output power of our products.



Planificación de Iluminación Profesional. *Professional Light Planning*

Plug-Ins para DIALUX e información fotométrica disponibles para todos productos profesionales de ROBLAN.

DIALUX Plug-Ins and photometric data available for all professional ROBLAN products.

Garantías. *Guarantees*

Con más de 40 años en el sector de la iluminación, en ROBLAN buscamos innovación y calidad en nuestros productos y ofrecemos varios niveles de garantía. Todos los productos están cubiertos con un mínimo de 2 años de garantía de recambio, sujeto a los términos de buen uso de nuestros productos. Por favor póngase en contacto con uno de nuestros representantes para más información sobre la garantía de un producto en concreto.

With more than 40 years in the lighting industry, at ROBLAN we look for quality and innovation in our products and offer various levels of guarantees in our products. All our products are covered by a minimum of two years of replacement guarantee, subject to terms and conditions of the proper use of our products. Please consult with our representative for guarantee information on any specific product.



Distribución Internacional. *We distribute around the Globe*

**Las especificaciones de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asegúrese de utilizar los datos y Catálogos más recientes a través de nuestra página web- www.roblan.com.*

**The specifications of our products are subject to changes without notice. Please make sure to use our most recent data and Catalogue by visiting our website- www.roblan.com.*



2004-2014

ROBLAN[®]

ROBLAN EUROPA
www.roblan.com

Avda. Monte Boyal Nº100 Nave 130 45950 Casarrubios del Monte (Toledo).

TLF. +34.91.616.50.20 **FAX.** +34.91.616.46.31

EMAIL. informacion@roblaniberica.com

España. Portugal. Great Britain. Venezuela. Chile. Perú.